

DUYAR



ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

ПРАЙС-ЛИСТ 2012/P



ТРЕЙД ГРУПП

Дисковые поворотные затворы



T-0910 (DCB-16)		T-0930 (DCB-16)		T-1110 (DCBA-16)	
DN40-DN200 ручное управление (рычаг)		DN32-DN200 ручное управление (рычаг)		DN40-DN200 ручное управление (рычаг)	
DN250-DN600 с редуктором		DN250-DN600 с редуктором		DN250-DN600 с редуктором	
Диск: GGG-40 с никелированным покрытием		Диск: CF8 (нерж.сталь)		Диск: бронза	
Корпус: чугун GG-25		Корпус: чугун GG-25		Корпус: чугун GGG-40	
Уплотнение: EPDM (или NBR)		Уплотнение: EPDM (или NBR)		Уплотнение: EPDM	
PN 16/10		PN 16/10		PN 16/10	
Т - рабочая: -10...+120 °С		Т - рабочая: -10...+120 °С		Т - рабочая: -10...+120 °С	
DN 32		DN 32	1 543р.	DN 32	
DN 40	1 285р.	DN 40	1 543р.	DN 40	1 740р.
DN 50	1 321р.	DN 50	1 548р.	DN 50	1 740р.
DN 65	1 498р.	DN 65	1 817р.	DN 65	2 121р.
DN 80	1 695р.	DN 80	2 052р.	DN 80	2 519р.
DN 100	2 456р.	DN 100	3 133р.	DN 100	4 219р.
DN 125	2 957р.	DN 125	4 846р.	DN 125	5 658р.
DN 150	3 450р.	DN 150	5 345р.	DN 150	7 059р.
DN 200	5 968р.	DN 200	8 680р.	DN 200	12 919р.
DN 250	11 171р.	DN 250	17 900р.	DN 250	24 848р.
DN 300	15 726р.	DN 300	25 749р.	DN 300	38 474р.
DN 350	22 328р.	DN 350	37 932р.	DN 350	52 191р.
DN 400	35 143р.	DN 400	58 236р.	DN 400	80 662р.
DN 450	43 213р.	DN 450	77 234р.	DN 450	по запросу
DN 500	59 896р.	DN 500	108 675р.	DN 500	по запросу
DN 600	99 827р.	DN 600	167 127р.	DN 600	по запросу

Дисковые поворотные затворы



Т-1010 (DCBL-16)		Т-1030 (DCBL-16)	
DN40-DN200 ручное управление (рычаг)		DN40-DN200 ручное управление (рычаг)	
DN250-DN600 с редуктором		DN250-DN600 с редуктором	
Диск: GGG-40 с никелированным покрытием		Диск: CF8 (нерж.сталь)	
Корпус: чугун GG-25		Корпус: чугун GG-25	
Уплотнение: EPDM (или NBR)		Уплотнение: EPDM (или NBR)	
PN 16		PN 16	
Т - рабочая: -10...+120 °С		Т - рабочая: -10...+120 °С	
DN 40	1 572р.	DN 40	1 801р.
DN 50	1 743р.	DN 50	1 818р.
DN 65	2 044р.	DN 65	2 122р.
DN 80	2 899р.	DN 80	2 542р.
DN 100	3 694р.	DN 100	3 760р.
DN 125	4 395р.	DN 125	5 125р.
DN 150	7 249р.	DN 150	6 402р.
DN 200	13 835р.	DN 200	10 341р.
DN 250	18 060р.	DN 250	20 751р.
DN 300	26 084р.	DN 300	28 690р.
DN 350	40 859р.	DN 350	42 816р.
DN 400	57 382р.	DN 400	66 450р.
DN 450	76 423р.	DN 450	по запросу
DN 500	118 281р.	DN 500	по запросу
DN 600	118 281р.	DN 600	по запросу



Т-0950 (DCBV-16)	
Затвор дисковый	Затвор фланцевый
Корпус: чугун GGG-40	Корпус: чугун GGG-40 & GGG-50
Диск: CF8M (нерж.сталь)	Диск: чугун GGG-50
Уплотнение: VITON	Уплотнение: EPDM
	DN100-1500
PN 16/10	PN16
Цены по запросу	Цены по запросу

Фланцевые задвижки



Т-1430	
Задвижка	
с обрезиненным клином	
эпоксидным покрытием	
Корпус: чугун GG-25/GGG-40.3	
PN16 & PN10	
Т - рабочая: -10...+120 °С	
DN 50	3 920р.
DN 65	4 731р.
DN 80	5 388р.
DN 100	6 780р.
DN 125	9 749р.
DN 150	11 583р.
DN 200	20 231р.
DN 250	32 304р.
DN 300	41 019р.
DN 350	по запросу
DN 400	по запросу
DN 500	по запросу
DN 600	по запросу

Сетчатые фильтры



Т-0820 (DPT-16)	
Фильтр сетчатый	
Корпус: чугун GG-25	
Фильтр: AISI 304 (нерж.сталь)	
PN 16	
Т- рабочая: -10...+300 °С	
DN 15	828р.
DN 20	987р.
DN 25	1 296р.
DN 32	1 540р.
DN 40	1 790р.
DN 50	2 504р.
DN 65	3 461р.
DN 80	4 025р.
DN 100	5 521р.
DN 125	8 708р.
DN 150	11 625р.
DN 200	20 608р.
DN 250	46 282р.
DN 300	62 131р.
DN 350	107 795р.
DN 400	130 585р.

Запорные вентили



T-0110 (DGV-16)		T-0160 (DMK-16)	
Вентиль запорный		Вентиль запорный	
Корпус: чугун GG-25		с сильфонным уплотнением	
PN 16 (DN 15 - DN 200)		Корпус: GS-C25 (литая сталь)	
PN 10 (DN 200 - DN 300)		PN40	
Т - рабочая: -10...+300 °С		Т - рабочая: -10...+300 °С	
DN 15	1 341р.	DN 15	5 141р.
DN 20	1 581р.	DN 20	5 751р.
DN 25	2 038р.	DN 25	6 025р.
DN 32	2 816р.	DN 32	7 133р.
DN 40	3 657р.	DN 40	8 468р.
DN 50	4 770р.	DN 50	9 964р.
DN 65	5 582р.	DN 65	17 033р.
DN 80	8 029р.	DN 80	18 553р.
DN 100	10 300р.	DN 100	30 439р.
DN 125	16 879р.	DN 125	40 549р.
DN 150	22 227р.	DN 150	55 602р.
DN 200	38 783р.	DN 200	107 055р.
DN 250	65 942р.	DN 250	125 643р.
DN 300	100 989р.	DN 300	164 270р.

Обратные клапаны



T-0310/T-0320		T-0340	
Клапан обратный дисковый (пружинный)		Клапан обратный дисковый (пружинный)	
T-0310: DN15-100 (корпус: латунь)		Корпус: нержавеющая сталь	
T-0320: DN125-200 (корпус: чугун GGG-50)			
PN 16		PN16	
Т - рабочая: -10...+120 °С		Т -рабочая: -29...+220 °С	
DN 15	981р.	DN 15	1 259р.
DN 20	1 164р.	DN 20	1 546р.
DN 25	1 255р.	DN 25	1 665р.
DN 32	1 700р.	DN 32	2 285р.
DN 40	1 940р.	DN 40	2 977р.
DN 50	2 852р.	DN 50	4 254р.
DN 65	3 796р.	DN 65	5 725р.
DN 80	4 752р.	DN 80	7 935р.
DN 100	6 655р.	DN 100	11 186р.
DN 125	7 344р.	DN 125	1 259р.
DN 150	8 450р.	DN 150	
DN 200	12 511р.	DN 200	
DN 250		DN 250	
DN 300		DN 300	

Обратные клапаны



T-0250 (DCV-16)		T-0330 (DCKC)		T-0430 & T-0450	
Клапан обратный подъемный (пружинный)		Клапан обратный двухстворчатый		Клапан обратный	
Корпус: чугун GG-25		Корпус: чугун GG-25		Корпус: сталь (WCB) с никелированным покрытием	
PN 16 (DN 15 - DN 200)		Диски: GGG-40 с никелированным покрытием		Диск: сталь (WCB) с никелированным покрытием	
PN 10 (DN 250 - DN 300)		PN 16		PN 16	
Т- рабочая: -10...+300 °С		Т- рабочая: -10...+120 °С		Т- рабочая -10...+120°С	
DN 15	1 301р.	DN40		DN40	727р.
DN 20	1 486р.	DN 50	1 280р.	DN 50	887р.
DN 25	1 916р.	DN 65	1 547р.	DN 65	1 108р.
DN 32	2 647р.	DN 80	2 080р.	DN 80	1 232р.
DN 40	3 437р.	DN 100	2 582р.	DN 100	1 773р.
DN 50	4 531р.	DN 125	3 458р.	DN 125	2 578р.
DN 65	5 415р.	DN 150	4 523р.	DN 150	3 218р.
DN 80	7 628р.	DN 200	7 465р.	DN 200	5 123р.
DN 100	9 785р.	DN 250	10 834р.	DN 250	7 356р.
DN 125	15 866р.	DN 300	13 927р.	DN300	10 378р.
DN 150	20 894р.	DN 125		DN350	21 658р.
DN 200	36 456р.	DN 150		DN400	33 218р.
DN 250	61 985р.	DN 200		DN450	по запросу
DN 300	99 065р.	DN500		DN500	по запросу
		DN600		DN600	по запросу

Балансировочные клапаны



T-0210		T-3010	
Клапан балансировочный		Клапан балансировочный	
Фланцевый: литой			
Корпус: серый чугун EN-JL 1040		Корпус: бронза	
PN16		PN25	
Т - рабочая: -10... +120 °С		Т- рабочая: -10... +120 °С	
DN15		DN15	1 525р.
DN20		DN20	1 696р.
DN 25		DN 25	2 333р.
DN 32		DN 32	2 886р.
DN40	8 988р.	DN 40	3 712р.
DN50	9 562р.	DN 50	5 040р.
DN 65	10 613р.	DN 65	
DN 80	14 725р.	DN 80	
DN 100	20 366р.	DN 100	
DN 125	26 486р.	DN 125	
DN 150	36 048р.	DN 150	
DN 200	70 278р.	DN 200	
DN 250	162 347р.	DN 250	
DN 300	241 256р.	DN 300	

Компенсаторы



T-1810 (DFK-16)		T-1815	
Компенсатор резиновый (вибровставка)		Компенсатор резиновый(резьбовой)	
Корпус: EPDM/NEOPREN		Корпус: EPDM/NEOPREN	
Элементы усиления корпуса: кордовая ткань + стальное кольцо		Элементы усиления корпуса: кордовая ткань + стальное кольцо	
PN 16		PN 16	
Т-рабочая: +20... +90 °С		Т-рабочая: +20... +90 *С	
DN 25		DN 15	677р.
DN 32	1 132р.	DN 20	765р.
DN 40	1 214р.	DN 25	848р.
DN 50	1 480р.	DN 32	1 012р.
DN 65	1 959р.	DN 40	1 292р.
DN 80	2 393р.	DN 50	1 547р.
DN 100	2 948р.	DN 65	2 125р.
DN 125	4 390р.	DN 80	3 146р.
DN 150	5 387р.		
DN 200	8 933р.		
DN 250	11 791р.		
DN 300	14 974р.		
DN 350	по запросу		
DN 400	по запросу		

Компенсаторы



T-1910 (DMKS-16)		T-1830 (DMKDL-16)		T-1820 (DMKD-16)	
Компенсатор сильфонный металлический, стационарный (нелинейный)		Компенсатор сильфонный металлический, поворотный (линейный)		Компенсатор сильфонный металлический, поворотный (нелинейный)	
Осевое движение: 30мм (-20/+10мм)		Осевое движение: 30мм (-20/+10мм)		Осевое движение: 30мм (-20/+10мм)	
Сильфон: нерж. Сталь (AISI 321)		Сильфон: нерж. Сталь (AISI 321)		Сильфон: нерж. Сталь (AISI 321)	
Фланец: сталь		Фланец: сталь		Фланец: сталь	
Т-рабочая: -80...+420 °С , PN 16		Т-рабочая: -80...+420 °С , PN 16		Т-рабочая: -80...+420 °С , PN 16	
DN 25	по запросу	DN 25	по запросу	DN 25	по запросу
DN 32	по запросу	DN 32	по запросу	DN 32	по запросу
DN 40	по запросу	DN 40	по запросу	DN 40	по запросу
DN 50	по запросу	DN 50	по запросу	DN 50	по запросу
DN 65	по запросу	DN 65	по запросу	DN 65	по запросу
DN 80	по запросу	DN 80	по запросу	DN 80	по запросу
DN 100	по запросу	DN 100	по запросу	DN 100	по запросу
DN 125	по запросу	DN 125	по запросу	DN 125	по запросу
DN 150	по запросу	DN 150	по запросу	DN 150	по запросу
DN 200	по запросу	DN 200	по запросу	DN 200	по запросу
DN 250	по запросу	DN 250	по запросу	DN 250	по запросу

Компенсаторы

Т-1940 (DMKSL-16)		Т-1930 (DMKS-16)	
Компенсатор сифонный металлический, стационарный (линейный)		Компенсатор сифонный металлический, стационарный (нелинейный)	
Осевое движение: 60мм(-40/+20мм)		Осевое движение: 60мм (-40/+20мм)	
Сиффон: нерж. Сталь(AISI 321)		Сиффон: нерж. Сталь (AISI 321)	
Фланец: нерж. сталь		Фланец: сталь	
Т-рабочая: -80...+420 °С , PN 16		Т-рабочая: -80...+420 °С , PN 16	
DN 65	по запросу	DN 65	по запросу
DN 80	по запросу	DN 80	по запросу
DN 100	по запросу	DN 100	по запросу
DN 125	по запросу	DN 125	по запросу
DN 150	по запросу	DN 150	по запросу
DN 200	по запросу	DN 200	по запросу
DN 250	по запросу	DN 250	по запросу

Т-1850 (DMKDL-16)		Т-1840 (DMKD-16)	
Компенсатор сифонный металлический, поворотный (линейный)		Компенсатор сифонный металлический, поворотный (нелинейный)	
Осевое движение: 60мм (-40/+20мм)		Осевое движение: 60мм (-40/+20мм)	
Сиффон: нерж. Сталь (AISI 321)		Сиффон: нерж. Сталь (AISI 321)	
Фланец: сталь		Фланец: сталь	
Т-рабочая: -80...+420 °С , PN 16		Т-рабочая: -80...+420 °С , PN 16	
DN 65	по запросу	DN 65	по запросу
DN 80	по запросу	DN 80	по запросу
DN 100	по запросу	DN 100	по запросу
DN 125	по запросу	DN 125	по запросу
DN 150	по запросу	DN 150	по запросу
DN 200	по запросу	DN 200	по запросу
DN 250	по запросу	DN 250	по запросу

Компенсаторы




Т-1950 (DMKK-16)		Т-1960 (DMKK-16)	
Компенсатор сильфонный под приварку (нелинейный)		Компенсатор сильфонный под приварку (линейный)	
Осевое движение: 30мм (-20/+10мм)		Осевое движение: 60мм (-40/+20мм)	
Сильфон: нерж. Сталь (AISI 321)		Сильфон: нерж. Сталь (AISI 321)	
Сварные патрубки: оцинкованная труба Т-рабочая: -80...+420 °С , PN 16		Сварные патрубки: оцинкованная труба Т-рабочая: -80...+420 °С , PN 16	
DN 25	по запросу	DN 65	по запросу
DN 32	по запросу	DN 80	по запросу
DN 40	по запросу	DN 100	по запросу
DN 50	по запросу	DN 125	по запросу
DN 65	по запросу	DN 150	по запросу
DN 80	по запросу	DN 200	по запросу
DN 100	по запросу	DN 250	по запросу
DN 125	по запросу		
DN 150	по запросу		
DN 200	по запросу		
DN 250	по запросу		

Клапаны предохранительные




T-1520 (DYEВ-16)		T-1530 (DYEВ-16)	
Клапан предохранительный		Клапан предохранительный	
Пропорциональный		Корпус: чугун GGG-40.3	
Корпус: чугун GG-25			
PN 16		PN 16	
Т-рабочая: -10... +300 °С		Т- рабочая: -10... +300 °С	
DN 25	по запросу	DN 25/40	по запросу
DN 32	по запросу	DN 32/50	по запросу
DN 40	по запросу	DN 40/65	по запросу
DN 50	по запросу	DN 50/80	по запросу
DN 65	по запросу	DN 65 /100	по запросу
DN 80	по запросу	DN 80/125	по запросу
DN 100	по запросу	DN 100/150	по запросу

Клапаны предохранительные



T-1510 (DAEV-16)		T-0520 (DKS-10)	
Клапан предохранительный (рычажный) с грузом		Кран шаровой полнопроходной	
Корпус: чугун GG-25		Корпус: чугун GG-25	
PN 16		Уплотнение: PTFE	
Т- рабочая: -10... +300 °С		Уплотнительные кольца: EPDM	
		PN 10 & 16	
		Т- рабочая: -10... +120 °С	
DN 25	по запросу	DN 32	2 768р.
DN 32	по запросу	DN 40	3 053р.
DN 40	по запросу	DN 50	3 750р.
DN 50	по запросу	DN 65	5 290р.
DN 65	по запросу	DN 80	7 357р.
DN 80	по запросу.	DN 100	9 550р.
DN 100	по запросу	DN 125	15 766р.

Кран шаровой



T-0620		T-0630	
Кран шаровой полнопроходной 3-х корпусной		Кран шаровой полнопроходной 2-х корпусной	
Корпус: нержавеющая сталь PN40		Корпус: нержавеющая сталь PN 63	
Т - рабочая: -29... +220 °С		Т - рабочая: -29... +220 °С	
DN15	по запросу	DN15	611р.
DN20	по запросу	DN20	888р.
DN 25	по запросу	DN 25	1 340р.
DN 32	по запросу	DN 32	1 932р.
DN 40	по запросу	DN 40	2 858р.
DN 50	по запросу	DN 50	4 337р.
DN 65	по запросу	DN 65	8 813р.
DN 80	по запросу	DN 80	10 545р.
DN 100	по запросу	DN 100	19 778р.