




КОМПАНИЯ АДЛ

разработка • производство • поставки промышленного оборудования



ПРАЙС-ЛИСТ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

от 14.02.2012 г.

Содержание

Оросители спринклерные.	1
Оросители спринклерные стандартного реагирования (колба 5 мм)	
температура срабатывания 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C, 182°C	1
Аксессуары для оросителей.	1
Задвижки с обрезиненным клином ГРАНАР® серии KR (ООО «АДЛ Продакшн», Россия) .	1
Задвижки с обрезиненным клином серии KR14, DN 50-300 мм, PN 16 бар, Tmax. = 120 °C,	
материал - высокопрочный чугун	1
Задвижки с ISO фланцем серии KR-A , исполнение под электропривод, DN 50-300 мм, PN 16 бар,	
Tmax.=120 °C, материал – высокопрочный чугун	1
Дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ® (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)	1
Дисковые поворотные затворы, DN 32-300 мм, PN 10/16 бар, Tmax. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C,	
корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM	2
Дисковые поворотные затворы, DN 50-400 мм, PN 10/16 бар, Tmax. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C,	
корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с одним концевым	
выключателем A5492 Schneider Electric, IP67, полож. “закрыто”	2
Дисковые поворотные затворы, DN 50-400 мм, PN 10/16 бар, Tmax. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C,	
корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с двумя концевыми	
выключателями A5492 Schneider Electric, IP67	2
Шаровые краны для воды полнопроходные (Standard Hidraulica, Испания)	2
Шаровые краны для воды полнопроходные, DN 8-100 мм, Ру 16 бар, Tmax. = 110 °C,	
(рукоятка – обычная)	2
Шаровые краны для воды полнопроходные, DN 10-25 мм, Ру 16 бар, Tmax. = 110 °C,	
(рукоятка – бабочка)	2
Фильтры чугунные сетчатые IS (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)	2
Фильтры чугунные, сетчатые муфтовые, IS16, DN 15-50 мм, PN 16 бар, Tmax.=200 °C,	
со сливной пробкой	2
Фильтры чугунные, сетчатые фланцевые, IS16F, DN 15-400 мм, PN 16 бар, Tmax.= 300 °C,	
со сливной пробкой	3
Обратные клапаны межфланцевые CV16(ООО «АДЛ Продакшн», Россия)	3
Обратные клапаны межфланцевые CV16, DN 40-500 мм, PN 16 бар, Tmax. = 110 °C.	3
Гибкие вставки (резиновые компенсаторы) FC (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)	3
Гибкая вставка (компенсатор) муфтовая FC6, DN 1/2"-2", PN 10 бар, Траб. = 95 °C, Tmax. = 110 °C	3
Гибкая вставка (компенсатор) фланцевая FC10, DN 32-500 мм, PN 8/10 бар, Траб. = 95 °C,	
Tmax. = 110 °C	3
Соленоидные клапаны TORK, нормально-закрытые (SMS, Турция)	4
Шкафы ГРАНТОР® для управления электроприводом задвижки	
(ООО «АДЛ Продакшн», Россия)	4
Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами	
(ООО «АДЛ Продакшн», Россия)	4
Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами без устройства плавного пуска	4
Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами с устройством плавного пуска	4
Пожарные насосные установки ГРАНФЛОУ® для дренажных систем	
(ООО «АДЛ Продакшн», Россия)	5
Пожарные насосные установки ГРАНФЛОУ® для спринклерных систем	
(ООО «АДЛ Продакшн», Россия)	5

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования


Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Оросители спринклерные

	Наименование товара	Размер	К-фактор	у.е.* без НДС		
				бронза	хром	белый
	Оросители спринклерные стандартного реагирования (колба 5 мм) температура срабатывания 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C, 182°C					
	Розеткой вниз	1/2"	80	4,03	4,88	5,81
	Розеткой верх	1/2"	80	4,03	4,88	5,81
	Универсальный	1/2"	80	4,03	4,88	5,81


Аксессуары для оросителей

	Наименование товара	у.е.* без НДС
	Спринклерный ключ для оросителей	15,26
	Розетка декоративная для оросителей плоская (белая, хром)	0,70
	Розетка декоративная для оросителей (белая, хром)	1,36


	Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоединения	Тмакс., (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки
--	---------------------	----------	-----------	-------------------	--------------	---------------	---------------

Задвижки с обрезиненным клином ГРАНАР® серии KR (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)

Задвижки с обрезиненным клином серии KR14, DN 50-300 мм, PN 16 бар, Тмакс. = 120 °C, материал - высокопрочный чугун

	KR14-050	50	16	ф/ф	120	86,91	складская позиция
	KR14-065	65	16	ф/ф	120	104,74	складская позиция
	KR14-080	80	16	ф/ф	120	128,86	складская позиция
	KR14-100	100	16	ф/ф	120	168,75	складская позиция
	KR14-125	125	16	ф/ф	120	244,39	складская позиция
	KR14-150	150	16	ф/ф	120	279,31	складская позиция
	KR14-200	200	16	ф/ф	120	465,51	складская позиция
	KR14-250	250	16	ф/ф	120	698,25	складская позиция
	KR14-300	300	16	ф/ф	120	960,1	складская позиция
	Концевой выключатель, OMRON D4N-5131, 5A 380VAC, NO/NC						15,34

Задвижки с ISO фланцем серии KR-A, исполнение под электропривод, DN 50-300 мм, PN 16 бар, Тмакс.=120 °C, материал – высокопрочный чугун

	KR-A-050	50	16	ф/ф	120	82,26	складская позиция
	KR-A-065	65	16	ф/ф	120	95,63	складская позиция
	KR-A-080	80	16	ф/ф	120	108,37	складская позиция
	KR-A-100	100	16	ф/ф	120	124,18	складская позиция
	KR-A-125	125	16	ф/ф	120	173,01	складская позиция
	KR-A-150	150	16	ф/ф	120	198,09	складская позиция
	KR-A-200	200	16	ф/ф	120	303,23	складская позиция
	KR-A-250	250	16	ф/ф	120	513,05	складская позиция
	KR-A-300	300	16	ф/ф	120	810,58	складская позиция

Дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ® (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)

Дисковые поворотные затворы, DN 32-300 мм, PN 10/16 бар, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM

	ЗПВС-FL-3-050-MN-E	50	16	м/ф	110	37,69	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-065-MN-E	65	16	м/ф	110	39,70	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-080-MN-E	80	16	м/ф	110	41,70	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-100-MN-E	100	16	м/ф	110	50,24	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-125-MN-E	125	16	м/ф	110	58,00	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-150-MN-E	150	16	м/ф	110	65,79	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-200-MR-E	200	16	м/ф	110	120,69	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-050-MDV-E	50	16	м/ф (с редукт.)	110	100,81	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-065-MDV-E	65	16	м/ф (с редукт.)	110	103,58	складская позиция

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования


Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

	Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоединения	Тмакс., (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	ЗПВС-FL-3-080-MDV-E	80	16	м/ф (с редукт.)	110	105,57	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-100-MDV-E	100	16	м/ф (с редукт.)	110	114,90	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-125-MDV-E	125	16	м/ф (с редукт.)	110	141,91	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-150-MDV-E	150	16	м/ф (с редукт.)	110	145,32	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-200-MDV-E	200	16	м/ф (с редукт.)	110	182,38	складская позиция
	ЗПВС-FLN-3-250-MDV-E	250	16	м/ф (с редукт.)	110	291,54	складская позиция
	ЗПВС-FLN-3-300-MDV-E	300	16	м/ф (с редукт.)	110	374,73	складская позиция

Дисковые поворотные затворы, DN 50-400 мм, PN 10/16 бар, Тмакс. = 110 °С, Траб. = -15/+95 °С, корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с одним концевым выключателем A5492 Schneider Electric, IP67, полож. "закрыто"


	ЗПВС-FL-3-050-MN-E	50	16	м/ф	110	78,62	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-065-MN-E	65	16	м/ф	110	80,55	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-080-MN-E	80	16	м/ф	110	82,47	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-100-MN-E	100	16	м/ф	110	90,68	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-125-MN-E	125	16	м/ф	110	98,14	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-150-MN-E	150	16	м/ф	110	105,63	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-200-MR-E	200	16	м/ф	110	158,42	2-3 недели

Дисковые поворотные затворы, DN 50-400 мм, PN 10/16 бар, Тмакс. = 110 °С, Траб. = -15/+95 °С, корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с двумя концевыми выключателями A5492 Schneider Electric, IP67


	ЗПВС-FL-3-050-MN-E	50	16	м/ф	110	118,78	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-065-MN-E	65	16	м/ф	110	120,79	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-080-MN-E	80	16	м/ф	110	122,79	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-100-MN-E	100	16	м/ф	110	131,32	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-125-MN-E	125	16	м/ф	110	139,08	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-150-MN-E	150	16	м/ф	110	146,87	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-200-MR-E	200	16	м/ф	110	201,78	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-250-MDV-E	250	16	м/ф	110	374,09	8 недель
	ЗПВС-FL-3-300-MDV-E	300	16	м/ф	110	431,86	8 недель

Шаровые краны для воды полнопроходные (Standard Hidraulica, Испания)

Шаровые краны для воды полнопроходные, DN 8-100 мм, PN 16 бар, Тмакс. = 110 °С, (рукоятка – обычная)


	Бостон	Чикаго	DN	PN	Тип присоединения	Тмакс., (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки
		35.239						
35.000		34.500	10	16	внутр. резьба	110	2,07/2,46	складская позиция
-		34.501	15	16	внутр. резьба	110	3,02	складская позиция
-		34.502	20	16	внутр. резьба	110	4,44	складская позиция
-		34.503	25	16	внутр. резьба	110	6,82	складская позиция
-		34.504	32	16	внутр. резьба	110	10,04	складская позиция
-		34.505	40	16	внутр. резьба	110	11,35/14,81	складская позиция
35.006		34.506	50	16	внутр. резьба	110	23,5/24,00	складская позиция
35.007		-	65	16	внутр. резьба	110	41,58	складская позиция
35.008		-	80	16	внутр. резьба	110	55,63	складская позиция
-		34.509	100	16	внутр. резьба	110	107,77	складская позиция

Шаровые краны для воды полнопроходные, DN 10-25 мм, Ру 16 бар, Тмакс. = 110 °С, (рукоятка – бабочка)

	35.120	34.510	10	16	внутр. резьба	110	2,18/2,25	складская позиция
	-	34.511	15	16	внутр. резьба	110	3,02	складская позиция
	-	34.512	20	16	внутр. резьба	110	4,44	складская позиция
	-	34.513	25	16	внутр. резьба	110	6,69	складская позиция

Фильтры чугунные сетчатые IS (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)

Фильтры чугунные, сетчатые муфтовые, IS16, DN 15-50 мм, PN16 бар, Тмакс.=200 °С, со сливной пробкой


	IS16-015	15	16	р/р	200	7,50	складская позиция
	IS16-020	20	16	р/р	200	9,01	складская позиция
	IS16-025	25	16	р/р	200	11,41	складская позиция
	IS16-032	32	16	р/р	200	14,05	складская позиция
	IS16-040	40	16	р/р	200	16,61	складская позиция
	IS16-050	50	16	р/р	200	18,88	складская позиция

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения


Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

	Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоеди- нения	Тмакс., (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки
Фильтры чугунные, сетчатые фланцевые, IS16F, DN 15-400 мм, PN16 бар, Тмакс.= 300 °С, со сливной пробкой							
	IS16F-015	15	16	ф/ф	300	10,76	складская позиция
	IS16F-020	20	16	ф/ф	300	12,30	складская позиция
	IS16F-025	25	16	ф/ф	300	13,45	складская позиция
	IS16F-032	32	16	ф/ф	300	16,26	складская позиция
	IS16F-040	40	16	ф/ф	300	20,47	складская позиция
	IS16F-050	50	16	ф/ф	300	33,88	складская позиция
	IS16F-065	65	16	ф/ф	300	49,08	складская позиция
	IS16F-080	80	16	ф/ф	300	65,00	складская позиция
	IS16F-100	100	16	ф/ф	300	88,88	складская позиция
	IS16F-125	125	16	ф/ф	300	141,03	складская позиция
	IS16F-150	150	16	ф/ф	300	189,73	складская позиция
	IS16F-200	200	16	ф/ф	300	345,75	складская позиция
	IS16F-250	250	16	ф/ф	300	586,00	складская позиция
	IS16F-300	300	16	ф/ф	300	967,83	складская позиция
	IS16F-350	350	16	ф/ф	300	1 566,40	складская позиция
IS16F-400	400	16	ф/ф	300	1 961,39	складская позиция	
	Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоеди- нения	Тмакс., (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки


Обратные клапаны межфланцевые CV16 (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)

Обратные клапаны межфланцевые CV16, DN 40-500 мм, PN 16 бар, Тмакс. = 110 °С


	CV16-040	40	16	м/ф	110	26,62	складская позиция
	CV16-050	50	16	м/ф	110	26,62	складская позиция
	CV16-065	65	16	м/ф	110	32,98	складская позиция
	CV16-080	80	16	м/ф	110	39,45	складская позиция
	CV16-100	100	16	м/ф	110	54,27	складская позиция
	CV16-125	125	16	м/ф	110	70,00	складская позиция
	CV16-150	150	16	м/ф	110	75,95	складская позиция
	CV16-200	200	16	м/ф	110	136,04	складская позиция
	CV16-250	250	16	м/ф	110	218,52	складская позиция
	CV16-300	300	16	м/ф	110	319,92	складская позиция
	CV16-350	350	16	м/ф	110	730,91	складская позиция
	CV16-400	400	16	м/ф	110	1 050,88	складская позиция
	CV16-500	500	16	м/ф	110	2 340,11	складская позиция

Гибкие вставки (резиновые компенсаторы) FC (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)

Гибкая вставка (компенсатор) муфтовая FC6, DN 1/2"-2", PN 10 бар, Траб. = 95 °С, Тмакс. = 110 °С

	FC6-015	1/2"	10	р/р	110	14,48	складская позиция
	FC6-020	3/4"	10	р/р	110	13,24	складская позиция
	FC6-025	1"	10	р/р	110	14,97	складская позиция
	FC6-032	1 1/4"	10	р/р	110	17,58	складская позиция
	FC6-040	1 1/2"	10	р/р	110	22,49	складская позиция
	FC6-050	2"	10	р/р	110	26,51	складская позиция

Гибкая вставка (компенсатор) фланцевая FC10, DN 32-500 мм, PN 8/10 бар, Траб. = 95 °С, Тмакс. = 110 °С

	FC10-032	32	10	ф/ф	110	18,1	складская позиция
	FC10-040	40	10	ф/ф	110	21,53	складская позиция
	FC10-050	50	10	ф/ф	110	23,73	складская позиция
	FC10-065	65	10	ф/ф	110	29,40	складская позиция
	FC10-080	80	10	ф/ф	110	40,24	складская позиция
	FC10-100	100	10	ф/ф	110	46,32	складская позиция
	FC10-125	125	10	ф/ф	110	61,40	складская позиция
	FC10-150	150	10	ф/ф	110	76,83	складская позиция
	FC10-200	200	10	ф/ф	110	110,74	складская позиция
	FC10-250	250	10	ф/ф	110	153,13	складская позиция
	FC10-300	300	10	ф/ф	110	217,03	складская позиция
	FC10-350	350	8	ф/ф	110	419,32	складская позиция
	FC10-400	400	8	ф/ф	110	424,74	складская позиция
	FC10-500	500	8	ф/ф	110	641,74	складская позиция

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.



*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения


Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru




Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоединения	Tмакс., (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки
---------------------	----------	-----------	-------------------	--------------	---------------	---------------

Соленоидные клапаны, нормально-закрытые (SMS, Турция)

	T-GP 103	15	0,5-16	внутр. резьба	-10...+80	30,51	складская позиция
	T-GP 104	20	0,5-16	внутр. резьба	-10...+80	36,86	складская позиция
	T-GP 105	25	0,5-16	внутр. резьба	-10...+80	36,86	складская позиция
	T-GP 106	32	0,5-16	внутр. резьба	-10...+80	97,63	складская позиция
	T-GP 107	40	0,5-16	внутр. резьба	-10...+80	101,69	складская позиция
	T-GP 108	50	0,5-16	внутр. резьба	-10...+80	114,41	складская позиция
	T-GLF 106	32	0,5-12	ф/ф	-10...+80	152,54	4-6 недель
	T-GLF 107	40	0,5-12	ф/ф	-10...+80	158,90	4-6 недель
	T-GLF 108	50	0,5-12	ф/ф	-10...+80	178	4-6 недель
	T-GLF 110	80	1-6	ф/ф	-10...+80	553,73	12-14 недель
	T-GLF 112	100	1-6	ф/ф	-10...+80	694,68	12-14 недель
	T-GLF 118	150	1-6	ф/ф	-10...+80	1 751,80	12-14 недель
	T-GLF 120	200	1-6	ф/ф	-10...+80	3 465,00	12-14 недель


Наименование товара	Электропривод Iном, (А)	Напряжение питания	у.е.* без НДС	Срок поставки
---------------------	-------------------------	--------------------	---------------	---------------

Шкафы ГРАНТОР® для управления электроприводом задвижки (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)


	АЭП40-001-54-113П	(0,25 - 0,4)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель
	АЭП40-001-54-113П	(0,4 - 0,63)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель
	АЭП40-001-54-113П	(0,63 - 1)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель
	АЭП40-002-54-113П	(1 - 1,6)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель
	АЭП40-003-54-113П	(1,6 - 2,5)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель
	АЭП40-004-54-113П	(2,5 - 4)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель
	АЭП40-006-54-113П	(4 - 6,3)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель
	АЭП40-010-54-113П	(6,3 - 10)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель
	АЭП40-016-54-113П	(10 - 16)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель

Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)

Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами без устройства плавного пуска

	АЭП40-003-54К-21П	(0,4-2,5)	3x380 В	1 510,4	1 неделя
	АЭП40-004-54К-21П	(2,5-4)	3x380 В	1 510,4	1 неделя
	АЭП40-006-54К-21П	(4-6,3)	3x380 В	1 510,4	1 неделя
	АЭП40-010-54К-21П	(6,3-10)	3x380 В	1 510,4	1 неделя
	АЭП40-016-54К-21П	(10-16)	3x380 В	1 590,48	складская позиция
	АЭП40-020-54К-21П	(16-20)	3x380 В	1 818,73	складская позиция
	АЭП40-025-54К-21П	(20-25)	3x380 В	1 818,73	1 неделя
	АЭП40-031-54К-21П	(25-31)	3x380 В	2 146,27	складская позиция
	АЭП40-037-54К-21П	(28-37)	3x380 В	2 146,27	складская позиция
	АЭП40-050-54К-21П	(37-50)	3x380 В	2 146,27	складская позиция
	АЭП40-060-54К-21П	(45-60)	3x380 В	2 146,27	2 недели
	АЭП40-075-54К-21П	(57-75)	3x380 В	2 651,69	2 недели
	АЭП40-090-54К-21П	(70-90)	3x380 В	2 651,69	3 недели

Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами с устройством плавного пуска

	АЭП40-003-54КП-21П	(0,4-2,5)	3x380 В	1 875,42	2-3 недели
	АЭП40-004-54КП-21П	(2,5-4)	3x380 В	1 942,37	2-3 недели
	АЭП40-006-54КП-21П	(4-6,3)	3x380 В	1 942,37	2-3 недели
	АЭП40-010-54КП-21П	(6,3-10)	3x380 В	1 942,37	2-3 недели
	АЭП40-016-54КП-21П	(10-16)	3x380 В	2 305,93	2-3 недели
	АЭП40-020-54КП-21П	(16-20)	3x380 В	2 540,68	2-3 недели
	АЭП40-025-54КП-21П	(20-25)	3x380 В	2 540,68	3 недели
	АЭП40-037-54КП-21П	(25-37)	3x380 В	2 721,36	3 недели
	АЭП40-060-54КП-21П	(37-60)	3x380 В	3 484,83	3 недели
	АЭП40-072-54КП-21П	(60-72)	3x380 В	3 734,24	3 недели
	АЭП40-085-54КП-21П	(72-85)	3x380 В	4 300,93	3 недели
	АЭП40-096-54КП-21П	(85-96)	3x380 В	4 919,49	3 недели

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

	Наименование	Ном. мощ-ность	Напр. питания	Макс. рас-ход, м ³ /ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
Пожарные насосные установки ГРАНФЛОУ® для дренажных систем (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)						
	ГРАНФЛОУ® УНВп 2 DPV 15/11 11кВт РР65мм	1 x 110 кВт	3 x 380 В	20	160	9 580,63
	ГРАНФЛОУ® УНВп 2 DPV 10/11 4 кВт РР50мм	1 x 4,0 кВт	3 x 380 В	12	123	7 542,16
	ГРАНФЛОУ® УНВп 2 DPV 32-70 15 кВт РР80мм	1 x 15 кВт	3 x 380 В	32	98	11 512,72
	ГРАНФЛОУ® УНВп 2 DPV 45-60 22 кВт РР 100мм	1 x 22 кВт	3 x 380 В	45	107	14 302,17
	ГРАНФЛОУ® УНВп 2 DPV 85-4-1 30 кВт РР 125 мм	1 x 30 кВт	3 x 380 В	85	80	19 273,30
	ГРАНФЛОУ® УНВп 2 DPV 85-6-1 45 кВт РР 125 мм	1 x 45 кВт	3 x 380 В	85	125	24 447,04

Пожарные насосные установки ГРАНФЛОУ® для спринклерных систем (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)						
	ГРАНФЛОУ® УНВпж 2 DPV10/11 4кВт+DPV2/18 1,5 кВт РР 50 мм	1 x 2,2 кВт	3 x 380 В	12	123	9 248,30
	ГРАНФЛОУ® УНВпж 2 DPV 32-20 4 кВт+DPV 2/6 0,55 кВт РР 80мм	1 x 4,0 кВт	3 x 380 В	32	27	8 803,06
	ГРАНФЛОУ® УНВпж 2 DPV45-10 4 кВт+DPV 4/4 0,55 кВт РР 100 мм	1 x 4,0 кВт	3 x 380 В	45	15	9 557,88
	ГРАНФЛОУ® УНВпж 2 DPV65-60 15 кВт+DPV4/9 1,5 кВт РР125мм	1 x 15,0 кВт	3 x 380 В	65	55	16 651,95
	ГРАНФЛОУ® УНВпж 2 DPV85-4 30 кВт+DPV4/14 2,2 кВт РР 125 мм	1 x 30,0 кВт	3 x 380 В	85	86	21 649,49

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru





КОМПАНИЯ АДЛ

разработка • производство • поставки промышленного оборудования

Компания АДЛ

125040, г. Москва, п/я 47

Тел.: (495) 937-89-68, 221-63-78 Факс: (495) 933-85-01/02
info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Региональные представительства:

Владивосток	Адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская 2, каб. 1. Тел.: (4232) 94-22-39. E-mail: advlc@adl.ru
Волгоград	Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, оф. 535. Тел./факс: (8442) 90-02-72. E-mail: advlg@adl.ru
Воронеж	Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 2Е, оф. 207. Тел./ факс: (4732) 502-562. E-mail: advoronezh@adl.ru
Екатеринбург	Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Московская, 195. Тел.: (343) 344-96-69. E-mail: adlsvr@adl.ru
Иркутск	Адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, оф. 316эк. Тел./факс: (3952) 51-16-97. E-mail: adlirk@adl.ru
Казань	Адрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, к. 3, оф. 31-07. Тел.: (843) 567-53-34. E-mail: adlkazan@adl.ru
Краснодар	Адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154, оф. 9/6. Тел.: (861) 201-22-47. E-mail: adlkrd@adl.ru
Красноярск	Адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, 4, оф. 711. Тел./факс: (391) 236-45-11, 269-54-72. E-mail: adlkrs@adl.ru
Нижний Новгород	Адрес: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 71. Тел./факс: (831) 461-52-03, 461-43-22, 417-30-13. E-mail: adlnn@adl.ru
Новосибирск	Адрес: 630091, г. Новосибирск, Центральный район, Красный пр-кт, 82, оф. 8. Тел.: (383) 236-18-14, 209-01-82. E-mail: adlnsk@adl.ru
Омск	Адрес: 644024, г. Омск, ул. Декабристов, 45, оф. 304. Тел.: (3812) 32-50-76, 53-45-26/58, 53-14-13, доб. 122, 123. E-mail: adlomsk@adl.ru
Пермь	Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 45а, оф. 608. Тел.: (342) 227-44-79. E-mail: adlperm@adl.ru
Ростов-на-Дону	Адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 143 АГ, оф. 705. Тел.: (863) 200-29-54. E-mail: adlrnd@adl.ru
Самара	Адрес: 443079, г. Самара, пр-д Митирева, 11 П, оф. 431. Тел.: (846) 373-22-82. E-mail: adlsmr@adl.ru
Санкт-Петербург	Адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, 6-В, оф. 405. Тел.: (812) 718-63-75, 322-93-02. E-mail: adlspb@adl.ru
Саратов	Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 94 А, оф. 305. Тел.: (8452) 99-82-97. E-mail: adsaratov@adl.ru
Тюмень	Адрес: 625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, 7/1, оф. 918. Тел.: (3452) 31-12-08. E-mail: adltumen@adl.ru
Уфа	Адрес: 450049, г. Уфа, ул. Новоженева, 90/1, оф. 305. Тел.: (347) 292-40-12. E-mail: adlufa@adl.ru
Хабаровск	Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 8, оф. №306, лит А,Ф1. Тел.: (4212) 72-97-83. E-mail: adlkhb@adl.ru
Челябинск	Адрес: 454008, г. Челябинск, Свердловский пр-т, 2, оф. №509/2. Тел.: (351) 211-55-87. E-mail: adlchel@adl.ru
Минск	Адрес: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, оф. 714. Тел.: (37529) 308-75-72. E-mail: adlby@adl.ru
Алматы	Адрес: 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай Батыра, 148, комн. 314А. E-mail: adlkz@adl.ru