



ООО "ПКФ "Кондиционер"

Прайс-лист от 02.02.2009г.

Адрес: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17

Тел./факс.: 8 (495) 925-75-67

www.1057567.ru

www.g-pump.com

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 4-75 (4-70;80-75; 86-77)

№	Исполнение	Электродвигатель		Цена, руб. с НДС					Дымоудаления ДУ-01/02 600 ⁰ /400 ⁰ 2ч
		кВт	об/мин.	Сталь	Нерж. 12Х18Н10Т	ВЗИ			
						алюм.	нерж. 12Х18Н10Т	разн.	
2	1	0,09	1500	5 338	11 712				
	1	0,12 (0,25)	3000	5 413	11 832				
	1	без электродвигателя		3 525	9 708				
2,5	1	0,12 (0,18)	1500	5 538	11 880				16 700
	1	0,25 (0,37)		5 600	11 974	11 508	15 144	9 419	16 700
	1	0,55		5 925	12 264	12 180	15 816	9 800	17 111
	1	0,75	3000	5 975	12 312	12 180	15 816	9 800	17 277
	1	0,37		5 600	11 974	11 508	15 144	9 419	16 700
	1	0,55		5 925	12 685	12 180	15 816	9 419	17 111
	1	0,75		5 925	12 768	12 180	15 816	9 800	17 277
	1	1,1		5 975	12 816	12 180	15 816	9 800	19 088
	1	без электродвигателя		4 125	11 460	7 488	11 460	5 650	15 504
3,15	1	0,18	1500	6 338	15 168				17 940
	1	0,25 (0,37)		6 388	15 264	14 184	17 940	10 513	17 940
	1	0,55		6 713	15 552	14 844	18 600	11 200	17 940
	1	0,75	3000	6 763	15 588	14 844	18 600	11 200	18 096
	1	1,1		7 463	16 680	16 368	20 124	12 788	21 100
	1	1,1		6 750	15 972	14 844	18 600	11 200	18 096
	1	1,5		7 463	16 680	16 368	20 124	12 788	18 120
	1	2,2		7 663	16 884	16 368	20 124	12 788	18 233
	1	3,0		8 525	17 772	18 192	21 948	14 688	21 725
1	без электродвигателя		4 963	14 112	11 004	14 112	6 950	17 004	
4	1	0,18	1000	9 874	22 869				18 086
	1	0,25		8 175	21 048				18 086
	1	0,37		8 500	21 384	18 156	24 144	13 400	18 357
	1	0,55	1500	9 200	22 092	18 156	24 144	13 400	22 413
	1	0,75		9 638	22 536	19 680	25 668	14 988	22 888
	1	0,55		8 463	21 852	17 784	25 344	13 400	18 356
	1	0,75		8 500	21 888	17 784	25 344	13 400	18 522
	1	1,1		9 200	22 596	19 308	25 668	14 988	18 522
	1	1,5		9 400	22 800	19 308	25 668	14 988	18 698
	1	4,0	3000	11 625	24 528	23 748	30 048	19 050	20 170
	1	5,5		12 263	25 116	23 748	30 048	19 050	20 930
	1	7,5		14 263	27 036	25 872	31 476	21 200	22 529
1	без электродвигателя		6 788	19 812	13 932	19 812	9 875	17 599	
5	1	0,55	1000	11 313	33 312	20 184	37 860	16 938	20 807
	1	0,75		12 013	34 020	21 708	39 384	18 525	22 269
	1	1,1		12 213	34 224	21 708	39 384	18 525	21 938
	1	2,2	1500	15 250	37 368	27 612	45 300	24 675	28 300
	1	3,0		17 025	39 072	29 100	46 788	26 225	30 138
	1	1,5		12 213	34 848	21 708	39 384	18 525	22 269
	1	2,2		13 088	35 736	24 552	42 228	21 488	22 435
	1	3,0		14 425	37 080	27 276	44 964	24 080	23 753
	1	4,0		14 863	37 524	27 276	44 964	24 325	28 300
1	без электродвигателя		9 738	31 260	16 344	31 260	13 625	18 948	
6,3	1	1,1	1000	16 063	54 408	29 364	60 588	23 375	21 656
	1	1,5		16 875	55 236	29 808	63 432	26 338	21 656
	1	2,2		18 700	57 072	34 932	66 156	29 175	24 428
	1	3,0	1500	20 875	59 256	36 756	67 980	31 075	24 805
	1	4,0		18 713	57 084	34 932	66 912	29 175	24 428
	1	5,5		20 875	59 256	38 076	71 484	31 950	30 664
	1	7,5		22 675	61 080	48 096	78 121	38 917	33 410
	1	11,0		24 588	63 000	49 440	79 871	39 936	33 881
1	без электродвигателя		13 775	52 644	23 988	52 644	19 288	19 357	
8	1	3,0	750	28 863	88 404	52 008	95 160	46 550	32 985
	1	4,0		31 763	91 188	60 948	102 900	48 662	35 150
	1	5,5		33 313	92 676	62 784	104 736	57 038	44 775
	1	4,0	1000	28 863	88 404	52 008	95 160	45 813	34 420
	1	5,5		31 675	91 104	60 888	102 840	48 638	35 150
	1	7,5		33 013	92 388	62 712	104 676	50 277	43 592
	1	11,0		41 775	100 812	68 580	110 544	58 417	49 519

	1	без электродвигателя		21 963	82 992	42 660	82 992	36 500	27 746
8	5	0,75	750/500*	66 924	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	1,1	750/580*	67 308	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	1,1	1000/580*	66 336	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	1,5	1000/640*	66 900	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	2,2	1000/740*	68 172	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	3,0	750/710*						
	5	3,0	1000/820*	69 780	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	4,0	750/715*						
	5	4,0	1000/900*	57 627	132 308	с/з	с/з	с/з	
	5	5,5	1000/960*	62 029	132 855	с/з	с/з	с/з	
	5	7,5	1000/960*						
	5	7,5	1000/1120*	73 188	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	11,0	1000/970*						
	5	11,0	1000/1280*	80 376	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	без электродвигателя		с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	
10	1	5,5	750	56 309	183 025	с/з	189 564	74 505	80 477
	1	7,5		55 088	179 556	104 760	193 562	76 888	76 982
	1	11,0		57 575	181 944	105 096	194 513	77 238	79 346
	1	15,0		64 763	188 844	113 736	208 068	86 238	85 288
	1	22,0		77 163	200 748	141 840	225 372	115 513	100 775
	1	11,0	1000	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з
	1	15,0		56 625	181 032	105 264	194 513	77 413	79 346
	1	18,5		58 150	188 376	113 736	200 460	87 850	81 739
	1	22,0		69 513	193 392	134 916	214 110	108 351	84 139
	1	30,0		75 925	199 572	138 756	225 372	112 963	99 638
	1	без электродвигателя		37 200	161 184	83 136	161 184	57 702	62 396
10	5	1,1	750/395*	76 690	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	1,5	750/440*	77 174	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	2,2	750/505*	78 759	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	3,0	750/560*	78 650	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	5,5	750/613*						
	5	7,5	750/682*						
	5	11,0	750/711*						
	5	4,0	1000/620*	79 884	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	5,5	1000/620*	80 985	209 798	с/з	с/з	с/з	
	5	7,5	1000/700*	82 195	210 952	с/з	с/з	с/з	
	5	11,0	1000/770*	90 109	219 726	с/з	с/з	с/з	
	5	15,0	1000/850*						
	5		1000/850*	93 182	222 934	с/з	с/з	с/з	
	5	18,5	1000/980*						
	5		1000/875*						
	5	18,5	1000/770*	97 804	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5		1000/1050*						
	5	22,0	1000/975*						
5	22,0	1500/1050*	97 441	с/з	с/з	с/з	с/з		
5	30,0	1500/1120*	103 116	с/з	с/з	с/з	с/з		
5	45,0	1500/1280*	119 391	с/з	с/з	с/з	с/з		
	5	без электродвигателя		с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	
12	1	15,0	750	84 950	262 512	151 476	с/з	128 650	100 613
	1	18,5		94 525	272 556	171 372	с/з	141 875	110 038
	1	22,0		96 763	274 548	171 924	с/з	143 700	111 900
	1	30,0		107 475	283 992	181 392	с/з	151 050	120 750
	1	без электродвигателя		56 500	238 440	119 688	с/з	90 538	78 050
12,5	1	15,0	750	82 468	284 316	153 204	295 718	121 676	93 174
	1	18,5		93 855	293 964	178 344	310 384	127 351	102 624
	1	22,0		97 536	295 583	181 308	320 288	137 534	108 266
	1	30,0		108 336	296 739	190 776	324 779	148 714	115 343
	1	37,0		127 836	318 120	212 700	с/з	184 088	151 975
	1	без электродвигателя		59 232	253 068	122 604	с/з	95 831	72 238
12,5	5	3,0	750/385*	108 300	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	4,0	750/425*	110 172	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	5,5	750/475*	111 276	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	7,5	750/535*	120 276	326 684	с/з	с/з	с/з	
	5	11,0	750/580*	121 560	327 547	с/з	с/з	с/з	
	5	15,0	750/650*	127 896	332 183	с/з	с/з	с/з	
	5	18,5	750/685*	131 131	340 715	с/з	с/з	с/з	
	5	22,0	750/755*	137 664	342 679	с/з	с/з	с/з	
	5	30,0	750/780*	146 532	355 733	с/з	с/з	с/з	
	5	11,0	1000/543*						
	5	15,0	1000/606*						
	5	18,5	1000/686*						
	5	22,0	1000/683*						
	5	30,0	1000/800*	146 208	354 708	с/з	с/з	с/з	
	5	без электродвигателя		с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	

16 без НА	5	11,0	750/400*	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	15,0	750/440*	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	18,5	750/480*	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	22,0	750/500*	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	30,0	750/550*	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	30,0	1000/500*	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	37,0	750/600*	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	37,0	1000/550*	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	45,0	750/600*	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	55,0	750/650*	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	75,0	750/670*	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	без электродвигателя		с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з

* - число оборотов рабочего колеса

с/з - спецзаказ (цена по запросу)



ООО "ПКФ "Кондиционер"

Прайс-лист от 02.02.2009г.

Адрес: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17

Тел./факс.: 8 (495) 925-75-67

www.1057567.ru

www.g-pump.com

ВЕНТИЛЯТОРЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 14-46 (15-45; 300-45; 280-46)

№	Исполнение	Электродвигатель		Цена, руб. с НДС					Дымоудаления ДУ-01/02 600 ⁰ /400 ⁰ 2ч
		кВт	об/мин.	Сталь	Нерж. 12X18Н10Т	ВЗИ			
						алюм.	нерж. 12X18Н10Т	разн.	
2	1	0,12 (0,18)	1500	5 338	11 383				19 866
	1	0,25 (0,37)		5 437	11 481	10 640	12 505	8 387	19 866
	1	0,55 (0,75)	3000	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з
	1	1,1		6 445	12 529	12 090	13 153	8 942	20 425
	1	1,5		6 445	12 529	12 090	14 527	9 374	20 892
	1	2,2		6 642	12 736	12 090	14 527	9 374	20 892
	1	без электродвигателя	3 936	9 726	6 191	9 726	5 460	18 670	
2,5	1	0,37	1500	6 224	14 432	12 431	17 660	10 433	21 234
	1	0,55		6 224	14 554	12 431	17 660	10 433	21 234
	1	0,75		6 261	14 625	12 431	17 660	10 433	21 259
	1	1,1		9 027	15 593		19 175	12 054	21 353
	1	1,5	9 127	16 338		19 454	13 553	21 353	
	1	2,2	7 146	15 551	13 979	19 220	11 980	21 533	
	1	3,0	8 020	16 453	16 868	20 379	14 869	21 568	
	1	4,0	9 323	16 893	18 671	23 900	16 673	22 107	
	1	5,5	9 926	17 422	18 671	23 900	16 673	22 107	
	1	без электродвигателя	4 465	12 541	8 519	12 541	6 801	19 786	
3,15	1	0,37	1000	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	
	1	0,55		8 216	20 524	16 295	23 589	12 073	22 961
	1	0,75		8 216	20 524	16 295	23 920	12 470	23 069
	1	1,1		8 413	20 731	16 295	24 399	13 565	25 220
	1	1,1	1500	8 216	20 524	16 295	24 399	13 565	23 842
	1	1,5		8 413	20 731	16 295	24 399	13 565	25 393
	1	2,2		9 287	21 645	19 183	26 670	15 893	25 393
	1	3,0		10 590	22 998	21 950	28 412	16 168	26 141
	1	без электродвигателя		5 806	18 939	12 053	18 939	8 954	21 103
3,15	5	0,55	1000/800*	16 765	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	0,75	1000/900*	16 925	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	1,1	1000/1050*	17 109	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	1,5	1000/1200*	17 712	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	2,2	1500/1350*	18 413	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	3,0	1500/1500*	19 360	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5		1500/1700*						
	5	5,5	1500/1900*	21 537	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	7,5	1500/2150*	23 358	с/з	с/з	с/з	с/з	
5	без электродвигателя	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з		
4	1	1,1	1000	10 640	27 324	20 195	30 981	16 343	27 951
	1	1,5		11 439	28 165	23 083	33 869	18 430	28 381
	1	2,2		13 235	30 018	25 862	36 648	19 224	28 639
	1	3,0		15 081	31 449	27 702	38 257	20 345	30 179
	1	3,0	1500	12 817	29 591	25 862	36 648	21 998	
	1	4,0		13 247	30 030	25 862	36 648	20 127	28 811
	1	5,5		15 375	32 248	27 885	38 671	24 034	30 098
	1	7,5		16 545	34 101	36 112	44 556	30 295	30 658
	1	11,0		18 761	36 038	37 452	47 312	33 030	31 437
	1	без электродвигателя		8 130	25 533	14 783	25 533	11 273	25 652
5	5	0,55	1000/600*	21 574	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	0,75	1000/700*	21 734	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	1,1	1000/800*	21 992	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	1,5	1000/800*	22 792	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	2,2	1000/900*	24 760	с/з	с/з	с/з	с/з	

4	5	3,0	1000/1000*	26 211	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	4,0	1000/1100*	26 211	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	5,5	1500/1250*	26 211	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	7,5	1500/1400*	27 810	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	11,0	1500/1550*	29 741	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	15,0	1500/1720*	40 184	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	без электродвигателя		с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	
5	1	3,0	1000	17 867	43 193	33 686	49 433	27 166	
	1	4,0		17 867	37 847	33 869	45 581	25 925	31 656
	1	5,5		20 475	41 500	42 888	50 237	32 379	34 898
	1	7,5		21 089	42 889	44 740	52 326	32 974	35 358
	1	11,0		29 621	49 179	50 700	60 186	40 289	41 950
	1	7,5	1500	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	
	1	11,0		21 474	42 889	44 375	53 483	34 201	35 216
	1	15,0		30 310	49 179	49 701	60 186	40 289	41 950
	1	18,5		31 507	51 338	51 797	61 310	42 920	42 353
	1	22,0		37 343	54 815	57 623	65 379	45 677	45 986
	1	30,0		43 643	58 317	66 337	73 207	54 573	48 459
	1	без электродвигателя		12 053	36 946	24 777	38 903	17 336	26 417
5	5	0,75	750/500*	33 211	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	1,1	750/580*	33 601	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	1,5	750/580*	34 113	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	2,2	750/660*	35 015	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	3,0	750/660*	35 380	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	4,0	750/750*	37 428	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	5,5	1000/850*	37 330	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	7,5	1000/850*	38 622	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	11,0	1000/950*	48 701	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	15,0	1000/1100*	51 419	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	18,5	1500/1250*	51 773	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	30,0	1500/1400*	58 805	с/з	с/з	с/з	с/з	
5	без электродвигателя		с/з						
6,3	1	4,0	750	23 303	69 895	53 564	82 570	39 878	
	1	5,5		24 741	62 466	55 429	72 539	35 294	48 536
	1	7,5		34 296	69 137	64 277	77 698	40 577	50 412
	1	11,0		36 611	70 738	64 618	79 811	44 572	53 313
	1	15,0		44 307	74 092		85 496	52 395	57 114
	1	11,0	1000	32 602	69 238	61 328	76 920	41 172	52 338
	1	15,0		35 709	70 864	64 789	83 280	43 978	53 313
	1	18,5		42 827	78 121	73 393	93 842	51 904	58 224
	1	22,0		47 678	79 778	94 209	111 809	74 785	62 078
	1	30,0		53 649	85 952	97 086	116 235	77 698	67 255
	1	без электродвигателя		15 064	53 401	38 720	63 351	25 416	40 653
6,3	5	1,5	750/400*	53 357	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	2,2	750/400*	55 039	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	3,0	750/470*	55 392	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	4,0	750/470*	57 440	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	5,5	750/540*	58 914	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	5,5	750/715*	54 143	94 049				
	5	7,5	750/620*	70 090	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	7,5	750/725*	63 456	98 678				
	5	11,0	750/700*	72 613	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	11,0	750/725*	65 735	100 956				
	5	15,0	750/800*	78 670	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	15,0	750/730*	71 576	106 797				
	5	11,0	1000/970*	62 280	99 896				
	5	15,0	1000/970*	64 950	99 936				
	5	18,5	1000/900*	77 817	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	18,5	1000/980*	75 073	108 567				
	5	22,0	1000/975*	80 250	112 569				
	5	22,0	1000/1000*	82 912	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	30,0	1000/975*	85 311	117 629				
	5	30,0	1000/1000*	91 236	с/з	с/з	с/з	с/з	
5	37,0	1000/1100*	98 475	с/з	с/з	с/з	с/з		
5	без электродвигателя		45 077	84 984	с/з	с/з	с/з		
	1	11,0	750	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з
	1	15,0		49 867	107 667	102 896	113 978	75 308	60 924
	1	18,5		59 354	117 137	118 248	138 548	90 777	61 896

8	1	22,0		61 584	118 424	121 151	141 973	93 491	71 233
	1	30,0		72 192	126 318	127 416	152 112	100 302	77 038
	1	30,0	1000	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з
	1	37,0		70 753	126 477	131 133	150 532	101 838	80 455
	1	45,0		84 736	136 871	155 713	189 897	128 018	85 913
	1	без электродвигателя			25 040	91 780	72 228	106 637	45 760
8	5	1,5	750/300*	81 703	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	3,0	750/350*	83 202	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	4,0	750/400*	85 184	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	5,5	750/400*	86 612	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	7,5	750/450*	91 320	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	11,0	750/450*	93 350	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	15,0	750/730*	102 690	170 937				
	5	18,5	750/560*	109 610	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	18,5	750/735*	116 026	178 546				
	5	22,0	750/620*	111 829	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	22,0	750/735*	117 259	179 779				
	5	30,0	750/680*	122 449	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	30,0	750/735*	128 988	190 906				
	5	37,0	1000/980*	138 778	200 964				
	5	45,0	750/750*	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з	
	5	45,0	1000/985*	152 122	214 503				
5	55,0	750/820*	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з		
5	75,0	750/880*	с/з	с/з	с/з	с/з	с/з		
5	без электродвигателя			78 613	146 860	с/з	с/з	с/з	
10	5	3,0	750/250*	129 493	с/з				
	5	4,0	750/250*	130 296	с/з				
	5	5,5	750/280*	130 874	с/з				
	5	7,5	750/320*	140 196	с/з				
	5	11,0	750/320*	142 225	с/з				
	5	15,0	750/360*	148 090	с/з				
	5	18,5	750/410*	157 577	с/з				
	5	22,0	750/450*	159 796	с/з				
	5	30,0	750/450*	170 416	с/з				
	5	37,0	750/520*	193 131	с/з				
	5	45,0	750/520*	201 898	с/з				
	5	55,0	750/570*	с/з	с/з				
	5	75,0	750/630*	с/з	с/з				
5	без электродвигателя			с/з	с/з				
12,5	5	5,5	750/220*	192 647	с/з				
	5	7,5	750/240*	201 969	с/з				
	5	11,0	750/240*	203 998	с/з				
	5	15,0	750/270*	209 863	с/з				
	5	18,5	750/270*	218 052	с/з				
	5	22,0	750/300*	219 976	с/з				
	5	30,0	750/360*	229 156	с/з				
	5	37,0	750/360*	251 859	с/з				
	5	45,0	750/400*	259 517	с/з				
	5	55,0	750/400*	с/з	с/з				
	5	75,0	750/440*	с/з	с/з				
	5	90,0	750/465*	с/з	с/з				
	5	110,0	750/490*	с/з	с/з				
5	без электродвигателя			с/з	с/з				

* - число оборотов рабочего колеса

с/з - спецзаказ (цена по запросу)



ООО "ПКФ "Кондиционер"

Прайс-лист от 16.02.2009г.

Адрес: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17

Тел./факс.: 8 (495) 925-75-67

www.1057567.ru

www.g-pump.com

ВЕНТИЛЯТОРЫ ПЫЛЕВЫЕ

типа ВРП 01 (05) (аналог ВР 100-45; ВЦП 7-40; ВЦП 6-46; ВП)

№	Исполнение	Эл.двигатель		Сталь	Нерж. 12X18H10T
		кВт	об/мин.		
2,5	1	1,5	3 000	8 604	15 637
	5	0,75	3000/2781*	15 795	30 518
3,15	1	2,2	3 000	10 055	19 817
	1	3,0		10 823	20 499
	5	0,55	1500/1410*	16 673	30 993
	5	2,2	3000/2850*	17 209	32 760
4	1	4,0	3 000	15 113	27 483
	1	5,5		15 746	28 263
	1	7,5		19 061	31 895
	5	3,0	1500/1410*	26 691	42 583
	5	4,0	1500/1395*	32 053	47 946
	5	4,0	3000/2100*	26 691	42 583
	5	5,5	1500/1430*	33 893	49 786
	5	5,5	3000/2850*	28 409	44 302
5	5	7,5	3000/2895*; 3000/2850*	34 162	50 054
	1	4,0	1 500	20 463	56 745
	1	5,5		22 169	58 634
	1	7,5		23 108	60 730
	1	7,5	3 000	22 876	60 474
	1	11,0		24 911	61 303
	5	0,75	1500/1080*	35 709	67 373
	5	1,1	1500/1230*	36 806	67 787
	5	1,5	1500/1230*	36 977	67 982
	5	2,2	1500/1360*	37 562	68 640
	5	3,0	1500/1500*	38 488	69 688
	5	4,0	1500/1755*	40 438	70 870
	5	5,5	1500/1755*; 1500/2030*	43 132	73 637
	5	5,5	1630; 1810; 2030	41 038	64 225
	5	7,5	1500/2030*; 1500/2225*	45 923	77 476
	5	7,5	1630; 1810; 2030; 2285	42 637	64 225
	5	11,0	1500/2225*; 1500/2500*	49 579	80 852
	5	11,0	1630; 1810; 2030; 2285; 2575	44 236	65 982
5	15,0	1500/2225*; 1500/2500*	52 028	85 349	
5	15,0	1630; 1810; 2030; 2285; 2575	49 657	72 356	
5	18,5	3000/2500*	54 052	90 078	
6,3	1	7,5	1 500	30 591	74 978
	1	11,0		32 736	76 952
	1	15,0		41 596	85 532
	1	18,5		44 594	89 018
	5	1,1	1000/860*	49 810	84 094
	5	1,5	1000/930*	50 456	84 752
	5	1,5	1500/1230*	49 823	85 325
	5	2,2	1000/930*	51 968	87 470

6,3	5	3,0	1000/1020*	53 857	88 140
	5	4,0	1000/1130*	54 661	88 944
	5	5,5	1500/1450*	54 685	88 969
	5	7,5	1500/1450*; 1500/1615*	49 559	85 722
	5	11	1500/1615*; 1500/1740*	51 977	87 478
	5	15	1500/1740*; 1500/1810*	59 836	93 493
	5	18,5	1500/1810*; 1500/2040*	68 757	95 371
	5	22,0	1500/2040*	73 369	107 802
8	1	18,5	1 500	56 192	118 319
	1	22		58 587	120 820
	1	30		64 699	127 192
	1	37		71 484	133 552
	5	3	1000/750*	75 331	170 404
	5	4	1000/750*	76 063	171 124
	5	5,5	1000/750*	77 856	172 929
	5	7,5	1000/860*	78 741	173 814
	5	11	1000/930*	86 612	180 493
	5	11	1500/1240*	78 954	173 897
	5	15	1000/1020*	87 686	181 578
	5	15	1500/1285*	84 653	176 174
	5	18,5	1500/1285*; 1500/1450*	85 693	143 939
	5	22	1500/1285*; 1500/1450*	88 653	181 366
	5	22	1320; 1450; 1615	91 280	145 360
	5	30	1500/1450*; 1500/1615*	95 533	182 674
	5	30	1800	102 960	186 326
	5	37	1500/1615*	102 990	183 230
	5	37	1500/1810*	102 990	186 895
	5	45	1500/1615*;	111 191	186 434
5	45	1500/1810*	111 191	190 162	
5	55	1500/1810*	с/з	с/з	
10	1	11,0	750	78 954	175 903
	1	18,5	1 000	88 217	186 900
	1	22,0		96 323	199 821
	1	55,0		1 500	с/з
	1	75,0	с/з	с/з	с/з
	5	30,0	1000/975*	165 330	271 494
	5	45,0	1500/1300*	171 265	277 442
	5	55,0	1500/1400*	с/з	с/з

**Возможно изготовление пылевых вентиляторов ВЗИ из разнородных металлов
Возможна поставка вентиляторов без электродвигателя**



ООО "ПКФ "Кондиционер"

Прайс-лист от 02.02.2009г.

Адрес: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17

Тел./факс.: 8 (495) 925-75-67

www.1057567.ru

www.g-pump.com

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ типа ВО 06-300 / типа ВО 14-320

	Электродвигатель		Цена, руб. с НДС				
			Сталь	Нерж. 12X18H10T	ВЗИ		
	кВт	об/мин.			алюм.	нерж. 12X18H10T	разн.
2,5	0,18	1 500	3 754	7 178			
3,15	0,12 (0,18)	1 500	3 924	7 520			
	0,25		4 351	7 934	7 203	10 164	7 093
	0,25	3 000	4 022	7 313			
	0,37		4 388	8 665	7 227	10 238	7 118
	0,55		4 473	8 678	7 276	10 311	7 154
4	0,18	1 500	4 144	9 994			
	0,25		4 802	10 762	8 239	13 150	7 322
	0,37		5 131	11 103	8 312	13 650	7 568
	0,55	3 000	5 143	11 127	8 324	13 662	7 581
	0,75		5 168	11 188	8 763	15 478	7 707
	1,1		5 631	11 688	8 933	15 698	8 751
5	0,37	1 500	6 045	12 943	9 384	14 369	8 066
	0,55		6 118	13 041	9 494	15 259	8 463
6,3	0,37	1 000	6 740	16 014	11 286	17 209	9 531
	0,55		6 801	16 185	11 432	17 708	10 030
	0,55	1 500	6 691	15 880	11 164	17 087	10 262
	0,75		6 752	16 014	11 286	17 209	10 359
	1,1		7 434	18 074	11 993	19 524	10 661
	1,5		7 544	18 233	12 760	19 878	10 661
8	0,75	1 000	8 080	24 168	20 804	27 056	18 111
	1,1		8 617	24 765	21 718	28 251	18 915
	1,5		12 142				19 988
	2,2	1 500	13 809				20 821
	3,0		10 213	29 372	24 265	38 500	20 821
	4,0		12 395	31 785	26 569	40 438	25 240
10	2,2	1 000	15 088	37 464	33 113	43 180	23 053
	3,0		17 221	40 389	35 917	49 883	24 419
12,5	3,0	750	19 793	51 407	42 973	60 938	30 713
	4,0		22 313	54 429	43 473	67 324	39 622
	5,5						
	7,5	1 000	22 313				36 273



ООО "ПКФ "Кондиционер"

Прайс-лист от 02.02.2009г.

Адрес: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17

Тел./факс.: 8 (495) 925-75-67

www.1057567.ru

www.g-pump.com

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР; ВКРМ

№	Электродвигатель		Цена, руб. с НДС				Дымоудален. 400* 2 часа и 600* 1 час
	кВт	об/мин.	Углерод. Сталь	Нержав. Сталь	ВЗИ		
					Нерж.	Разн.	
3,15	0,18	1000	12074	29770			
	0,25		7666				
	0,37		7958			12348	
	0,12	1500	7544				
	0,25		7605			11664	
	0,37		7642	29770		11664	
4	0,37	1000	9823	31378	35657	13032	29785
	0,55		9860	31378	35657	13032	29785
	0,75		10615	31378	35657	13874	29785
	0,55	1500	9823			13920	29785
	0,75		9933			13920	29785
	1,1		12798	31378	35657	13874	29785
5	0,55	1000	10981			15084	
	0,75		11749	39936	43005	15403	36433
	1,1		11956	39936	43005	15403	36433
	1,5	1500	11956			16692	
	2,2		11779	40472	43544	18231	37145
6,3	1,5	1000	16465			23064	
	2,2		18415	64182	74166	23661	45215
	3,0		20755			27828	
	5,5	1500	20755	65538	75524	25075	46570
	7,5		22632			36984	
8	3,0	750	25606	99840	112676	32124	59136
	4,0		28580			43152	
	5,5	1000	28482	101732	114567	34104	61027
	7,5		29847			45012	
	18,5	1500	42047			54756	
	22,0		47080			59196	
10	5,5	750	58390	175812	193684	68928	93753
	7,5		69566	184256	197896	74652	103487
	11,0		72077			77244	
	15,0	1000	71126	184548	200558	77244	119618
	18,5		78890	190934	205355	85236	125702
	22		84191			125544	
12,5	4,0	350	105773	317320	с/з	с/з	121519
	5,5	500	114206	342618	с/з	с/з	130826
	18,5	750	109163	350839	с/з	141195	129578
	22,0		111601	354270	с/з	142725	131333

К вентиляторам ВКР можно отдельно приобрести следующие комплектующие: **поддон, клапан, стакан**



ООО "ПКФ "Кондиционер"

Прайс-лист от 02.02.2009г.

Адрес: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17

Тел./факс.: 8 (495) 925-75-67

www.1057567.ru

www.g-pump.com

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

132-30;6-28;120-28

№	Исполнение	Эл.двигатель		Сталь	Нерж. 12X18H10T
		кВт	об/мин.		
3,15	1	1,5	3 000	15 792	30 240
4	1	1,5	3 000	17 568	31 812
		2,2	3 000	17 568	31 812
5	1	1,1	1 500	19 272	54 012
	1	3,0	1 500	24 386	54 685
	1	4,00	3 000	21 804	56 472
	1	5,50	3 000	22 416	57 204
	1	7,50	3 000	24 732	56 908
	1	11,00	3 000	28 956	58 928
	5	1,10	1500/1400*	31 548	67 812
	5	7,50	3000/2900*	38 016	81 480
6,3	1	2,2	1 500	24 864	71 436
	1	3,0		25 788	73 008
	1	15,0		36 396	90 840
	1	18,5		38 316	92 508
	1	22,0		43 080	97 368
	5	7,5	1500/2040*	50 952	111 432
	5	11,0	1500/2040*; 1500/2300*	52 560	112 776
	5	15,0	1500/2300*; 1500/2600*	60 732	122 412
	5	18,5	1500/2610*	64 608	124 848
	5	22,0	1500/2620*	69 408	129 048
8	1	5,5	1 500	41 424	118 272
	1	7,5		41 724	119 316
	1	11,0		43 872	120 051
	1	15,0		49 447	122 093
	1	18,5		54 405	123 143
	1	22,0		61 653	133 923
	5	11,0	1500/1450*	69 084	129 744
	5	15,0	1500/1625*; 1500/1810*	78 228	139 176
	5	18,5	1500/1810*	80 676	141 324
	5	22,0	1500/1810*; 1500/2040*	85 500	145 692
	5	30,0	1500/2040*; 1500/2100*	92 016	152 532
	5	37,0	1500/2100*	99 192	159 924
10	1	22,0	1500	76 500	154 152
	1	30,0	1500	77 126	135 496
	1	37,0	1500	82 367	149 759
	1	45,0	1500	88 244	163 124
	5	7,5	1000/955*	109 416	163 716
	5	11,0	1000/1090*	116 976	171 276
	5	15,0	1000/1090*	119 748	174 048
	5	15,0	1500/1240*	117 372	171 672
	5	18,5	1000/1170*	126 096	180 396
	5	22,0	1500/1240*	130 428	184 728
	5	30,0	1500/1270*; 1500/1450*	136 428	186 284

	5	45,0	1500/1650*	146 724	232 464
	5	55,0	1500/1650*; 1500/1860*	с/з	с/з
	5	75,0	1500/1860*	с/з	с/з
12,5	1	22,0	1 000	89 738	219 974
	1	30,0	1 000	98 486	281 502
	1	37,0	1 000	113 550	243 787
	1	75,0	1 500	179 628	276 181
	1	90,0	1 500	158 420	288 655
	1	110,0	1 500	183 689	314 087
	1	132,0	1 500	203 451	340 549
	5	22,0	1000/975*	144 003	264 583
	5	30,0	1000/1000*	189 456	318 012
	5	30,0	1500/1062*	149 238	269 819
	5	37,0	1500/1176*	180 048	316 486
	5	45,0	1000/1160*	с/з	с/з
	5	45,0	1500/1208	193 116	329 552
	5	55,0	1000/1250*	с/з	с/з
	5	55,0	1500/1317*	202 280	338 886
	5	75,0	1500/1400*	232 315	368 752
	5	90,0	1500/1480*	с/з	с/з

* - число оборотов рабочего колеса

с/з - спецзаказ (цена по запросу)

Примечание 1: Возможно изготовление вентиляторов без электродвигателя, а также с другой мощностью электродвигателя и частотой оборотов.

Примечание 2: Возможно изготовление вентиляторов ВЗИ из разнородных металлов и нержавеющей стали.



ООО "ПКФ "Кондиционер"

Прайс-лист от 02.02.2009г.

Адрес: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17

Тел./факс:8 (495) 925-75-67

www.1057567.ru

www.g-pump.com

Осевые (оконные) вентиляторы

Марка	Обороты	Мощность, Вт	Производ-ть, м ³ /час	Цена
ВО-2,5-220 (без жалюзи)	1 500	15	900	1 476
ВО-2,5-220 (с жалюзи)	1 500	15	900	1 956
ВО-3,15	1 500	120	2 500	3 419
ВО-3,0-220	1 500	34	1 500	2 454
ВО-3,15-220	1 500	34	2 500	2 915
ВО-4,0	1 500	180	4 500	3 721
ВО-5,6	1 000	370	8 000	4 982
ВО-7,1	1 000	370	11 000	5 228
ВО-12,0	1 500	1 500	40 000	17 466

Аэрозольный генератор

Марка	Расход воды, л/час	Мощность	Габаритные размеры, мм	Цена
АГ-1	5-15	0,55	370x650	5 300

Вентиляторы потолочные

Марка	Мощность	Диаметр размаха	Цена
MP-1	0,09	1 200	3 100

Крышные осевые вентиляторы

Марка	№	Мощность, Вт	Обороты	Производ-ть, м ³ /час	Цена
ВКО-	3,15	120	1 500	2 000	3 813
	4,0	180	1 500	4 000	4 313
	5,6	370	1 000	8 000	6 413
	7,1	370	1 000	11 000	6 913

Виброизоляторы

Марка	Цена
ДО-38	106
ДО-39	124
ДО-40	149
ДО-41	168
ДО-42	228
ДО-43	306
ДО-44	610
ДО-45	804



ООО "ПКФ "Кондиционер"

Прайс-лист от 02.02.2009г.

Адрес: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17

Тел./факс: 8 (495) 925-75-67

www.1057567.ru

www.q-pump.com

Вентиляторы среднего давления

Марка	№	Мощность двиг., кВт	Частота вращения, об./мин.	Из углеродистых сталей
ВР-285-44- (ВЦ14-46-)	2,5 ДО-38 (4шт) ДО-39 (4шт)	0,37	1500	8 201
		0,55	1500	8 319
		0,75	1500	8 319
		2,2	3000	8 909
		3,0	3000	10 030
		4,0	3000	11 092
	3,15 ДО-39 (4шт)	5,5	3000	11 328
		0,55	1000	9 853
		0,75	1000	9 853
		1,1	1500	10 266
		1,5	1500	10 266
		2,2	1500	10 856
	4 ДО-39 (4шт) ДО-40 (4шт)	1,1	1000	11 210
		1,5	1000	12 508
		2,2	1000	14 278
		4,0	1500	14 632
		5,5	1500	16 284
		7,5	1500	16 638
	5 ДО-40(5шт) ДО-41(5шт)	4,0	1000	18 408
		5,5	1000	21 358
		7,5	1000	22 538
		11,0	1500	25 016
		15,0	1500	32 096
		18,5	1500	32 096
		22,0	1500	38 586
		30,0	1500	44 250

Вентиляторы низкого давления

Марка	№	Мощность двиг., кВт	Частота вращения, об./мин.	Из углеродистых сталей	
ВР80-75 (ВЦ-4-75) ТУ 4861-003- 35263523	2,5 ДО-38 (4шт)	0,12	1500	6 785	
		0,37	3000	6 785	
		0,55	3000	7 139	
		0,75	3000	7 139	
		0,25	1500	8 142	
		0,37	1500	8 142	
	3,15 ДО-38 (4шт)	1,1	300	9 558	
		1,5	3000	9 558	
		0,25	1000	10 030	
		0,75	1500	11 092	
		1,1	1500	11 092	
		4	3000	13 570	
	4 ДО-39 (4шт)	5,5	3000	13 924	
		7,5	3000	15 930	
		0,55	1000	13 452	
		0,75	1000	13 452	
		5 ДО-39(5шт)	1,1	1000	15 340
			2,2	1500	15 340
	3		1500	15930	

Цены даны без учета стоимости виброизоляторов.

Осевые вентиляторы

Марка	№	Мощность двиг., кВт	Частота вращения, об./мин.	Из углеродистых сталей
ВО-18-287- (ВО-06-300-)	1,7	0,12	3000	3 363
		0,12	1500	3 953
	3,15	0,75	3000	4 248
		0,25	1500	4 484
	4	2,2	3000	5 900
		0,37	1500	6 077
		0,55	1500	6 136
	5	1,1	1500	6 667
		1,1	1500	7 434
		2,2	1500	8 024
	8,0	3	1500	14 042



ООО "ПКФ "Кондиционер"

Прайс-лист от 02.02.2009г.

Адрес: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17

Тел./факс: 8 (495) 925-75-67

www.1057567.ru

www.g-pump.com

Цены указаны с учетом НДС.

Пылеулавливающие аппараты

Марка	Диаметр вх. патрубка, мм	Цена
ПУА-М-1500	160	дог.
ПУА-М-2000	180	дог.
ПУА-М-3000	225	дог.
ПУА-М-4000	250	дог.
ПФЦ - 1250К*	140	дог.
ПФЦ - 1250КР*	140	дог.
ПФЦ - 1500К	160	дог.
ПФЦ - 1500КР	160	дог.
ПФЦ - 2000К	180	дог.
ПФЦ - 2000КР	180	дог.
ПФЦ - 3000К	225	дог.
ПФЦ - 3000КР	225	дог.
ПФЦ - 4000К	250	дог.
ПФЦ - 4000КР	250	дог.
ПФЦ - 5000К	280	дог.
ПФЦ - 5000КР	280	дог.
ПФЦ - 8000КР	355	дог.
АПР - 1200	160	дог.
АПРК - 1200	160	дог.
АПР - 1600	180	дог.
АПРК - 1600	180	дог.

Воздуховоды алюминиевые L=3 м

Диаметр вх. патрубка, мм	Цена
100	дог.
125	дог.
160	дог.
200	дог.
250	дог.

Агрегаты для отсоса и улавливания пыли

Марка агрегата	Цена
АОУМ - 400	стационарный с вентилятором дог.
АОУМ - 600	стационарный с вентилятором дог.
АОУМ - 800	стационарный с вентилятором дог.
АОУМ - 1000	стационарный с вентилятором дог.
АОУМ - 1200	стационарный с вентилятором дог.
АОУМ - 1500	стационарный с вентилятором дог.
АОУМ - 2000	стационарный с вентилятором дог.
АОУМ - 3000	стационарный с вентилятором дог.
АОУМ - 4000	стационарный с вентилятором дог.
АОУМ - 6000	стационарный с вентилятором дог.
АОУМ - 8000	стационарный с вентилятором дог.
ПА 218	дог.
ПА 218Б	дог.
Стружкоотсос ЗИЛ - 900	дог.

*-где М - мешок, К - кассета, КР - кассета с регенерацией

Градирни

Тип градирни*	Тепловой поток, кВт	Мощность двигателя, кВт	Кол-во двиг.	Габаритные размеры***			Цена градирни		Цена ремкомпл.**
				длина	ширина	высота	сталь3	нержав.	
ГРД-4	23,4	0,25	1	660	660	1970	32 508	46 656	11 342
ГРД-8	46,4	1,1	1	660	660	1970	40 392	54 864	16 758
ГРД-12	69,7	1,5	1	800	968	2070	50 544	73 008	19 753
ГРД-16	92,9	1,5	1	800	968	2070	56 052	76 572	21 410
ГРД-24	139	2,2	1	960	2010	2090	72 684	104 652	26 316
ГРД-32	186	3	1	960	2010	2090	77 852	111 399	27 962
ГРД-50	290	3	1	960	2010	2600	109 269	151 869	39 775
ГРД-100	580	3	2	2090	2090	2780	158 046	225 993	62 018
ГРД-150	871	3	3	3010	2045	3210	227 484	334 091	89 351
ГРД-350	2031	7,5	3	6020	2045	3810	428 237	621 108	167 895

* - цифра указывает номинальный расход охлаждаемой воды в м³/час

** - ремкомплект состоит из оросителя каплеуловителя и комплекта разбрызгивающих устройств

*** - соответствует габаритным размерам корпуса градирни (без вентиляторов)

Возможна поставка градирен с 2-скоростными и 3-скоростными вентиляторами

Возможна поставка пультов управления



ООО "ПКФ "Кондиционер"

Прайс-лист от 02.02.2009г.

Адрес: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17

Тел./факс: 8 (495) 925-75-67

www.1057567.ru

www.g-pump.com

Цены указаны с учетом НДС.

Тягодутьевые машины

Марка	Мощность двиг., кВт	Частота вращения, об./мин.	Цена, сх. 1	Цена, сх. 5, сх. 3
ВД-2,5/Д-2,5	3,0	3 000	16 130	
ВД-2,7/Д-2,7	3,0	3 000	16 195	
	1,5	3 000	15 288	
Д-3,5/ВД-3,5	2,2	1 500	16 925	
	3,0	1 500	16 925	
	5,5	3 000	17 415	
ВДН-6,3/ДН-6,3	4,0	1 000	43 246	93 865
	5,5	1 500	43 246	93 865
ДН-8/ВДН-8	11,0	1 000	57 320	111 238
	15,0	1 500	57 811	111 238
ДН-9/ВДН-9	11,0	1 000	58 908	127 909
	15,0	1 500	59 400	127 909
ДН-10/ВДН-10	11,0	1 000	72 405	130 012
	30,0	1 500	87 591	145 423
ДН-11,2/ВДН-11,2	22,0	1 000	106 486	174 842
	45,0	1 500	120 531	195 579
ДН-12,5/ВДН-12,5	30,0	1 000	124 182	200 762
	55,0	1 500	142 902	215 373
	75,0	1 500	161 482	233 956
	90,0	1 500	171 846	243 200

ВДН/ДН 13 - ВДН/ДН 21 - договорные цены

Возможно исполнение дымососов из нержавеющей стали



ООО "ПКФ "Кондиционер"

Прайс-лист от 04.02.2009г.

Адрес: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17

Тел./факс:8 (495) 925-75-67

www.1057567.ru

www.g-pump.com

Цены указаны с учетом НДС.

Калориферы водяные и паровые

Марка	КСК	КПСк	Марка	КСК	КПСк
3-6	5 069	5 069	4-6	6 107	6 107
3-7	5 618	5 618	4-7	6 839	6 839
3-8	6 229	6 229	4-8	7 511	7 511
3-9	6 778	6 778	4-9	8 244	8 244
3-10	7 939	7 939	4-10	9 770	9 770
3-11	19 113	19 113	4-11	24 304	24 304
3-12	27 785	27 785	4-12	35 418	35 418

Возможно изготовление калориферов водяных и паровых из **нерж. стали**

Агрегаты воздушно-отопительные

Длинноволновые обогреватели

наименование	цена	наименование	цена	наименование	кВт	min высота подвеса	цена
АВ-3-25	16 048	АП-3-25	16 048	ЭЛК06R	0,6	2,5	2 160
АВ-3-30	16 933	АП-3-30	16 933	ЭЛК10R	1,0	2,7	2 851
АВ-5-40	18 939	АП-5-40	18 939	ЭЛК10Rm	1,3		3 053
АВ-5-50	19 824	АП-5-50	19 824	ЭЛ20R	2,0	3,5	4 723
АВ-10-80	23 069	АП-10-80	23 069	ЭЛ30R	3,0		6 365
АВ-10-100	24 839	АП-10-100	24 839	ЭЛ40R	4,0		6 912
				Терморегулятор EBERLE			922

Установки

воздухонагревательные

наименование	цена
ВУ-40-01	25 134
ВУ-50-01	26 137
ВУ-55-01	26 019
ВУ-65-01	27 258
ВУ-70-01	27 907
ВУ-90-01	29 264

Полезная обогреваемая площадь рассчитывается из расчета 10 м² на 1кВт при соблюдении высоты подвеса.

Агрегаты воздушно-отопительные АО2

Индекс изделия	Среда	Производительность		Цена
		по воздуху, м ³ /ч	по теплу или мощность, кВт	
АО-2-3 (0,25*1000)	вода/пар	2 600	24,0	14 913
АО-2-4 (0,37*1000)	вода/пар	4 000	46,0	15 480
АО-2-6,3 (0,55*1000)	вода/пар	6 300	73,0	17 835
АО-2-10 (0,75*1000)	вода/пар	10 000	116	22 751
АО2-20 (2,2*1000)	вода/пар	20 000	220	37 906
АО2-25 (2,2*1000)	вода/пар	25 000	306	47 653
АО2-50 (7,5*1000)	вода/пар	60 000	900	97 768
СТД 300 (2,2*1000)	вода/пар	25 000	360	48 623
АВ-25-250	вода	25 000	233	41 772
АВ-25-300 (СТД-300)	вода	25 000	305	49 914
АВ-25-350	вода	25 000	359	52 628
АП-25-250	пар	25 000	307,0	41 772
АП-25-300 (СТД-300)	пар	25 000	369,0	49 914
АП-25-350	пар	25 000	407,0	52 628

Предоставляется гибкая система скидок!



ООО "ПКФ "Кондиционер"

Прайс-лист от 06.02.2009г.

Адрес: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17

Тел./факс: 8 (495) 925-75-67

www.1057567.ru

www.g-pump.com

Цены указаны с учетом НДС.

Электрокалориферы			Электрокалориферные установки			
наименование	кВт	цена	наименование	кВт	цена	шкаф
ЭКО - 5	5,0	3 767	ЭКОЦ - 5	5,0	11 498	4 427
ЭКО - 10	10,0	4 170	ЭКОЦ - 10	10,0	17 049	7 797
ЭКО - 16	16,0	5 550	ЭКОЦ - 16	16,0	19 627	8 128
ЭКО - 25	25,0	7 843	ЭКОЦ - 25	25,0	22 389	10 046
ЭКО - 40	40,0	12 947	ЭКОЦ - 40	40,0	27 913	17 776
ЭКО - 60	60,0	18 053	ЭКОЦ - 60	60,0	34 453	26 762
ЭКО - 100	100,0	21 603	ЭКОЦ - 100	100,0	45 938	27 886
ЭКО - 160	160,0	28 928	ЭКОЦ - 160	160,0	58 274	32 511
ЭКО - 250	250,0	42 025	ЭКОЦ - 250	250,0	80 756	73 944
ВЭ-15-02	15,0	8 555	УВЭ -15-02	15,0	27 435	8 378
ВЭ-30-01	30,0	8 555	УВЭ -30-01	30,0	27 435	11 328
ВЭ-30-02	30,0	13 452	УВЭ -30-02	30,0	32 037	11 269
ВЭ-45-01	45,0	13 452	УВЭ -45-01	45,0	33 158	15 989
ВЭ-45-02	45,0	18 526	УВЭ -45-02	45,0	38 409	15 871
ВЭ-65-01	65,0	18 526	УВЭ -65-01	65,0	42 775	20 768
ВЭ-65-02	65,0	23 187	УВЭ -65-02	65,0	47 141	20 945
ВЭ-90-01	90,0	23 187	УВЭ -90-01	90,0	48 970	23 777
СФО-33/16	33,0	9460	СФО-33	33,0	14 122	
			СФО-66	66,0	23 580	
			СФО-99	99,0	33 030	

Тепловые пушки

наименование	напряж., В	кВт	цена
Циклон-9 т/з (нагр. эл-т-спираль)	380	9,0	7 363
Циклон-18 т/з (нагр. эл-т-спираль)	380	18,0	9 385
СФО-5	380	5,0	5 626
СФО-7	380	7,0	6 256
СФО-10/5 (ТЭНР)	380	10,0	7 714
СФО-15/10 (ТЭНР)	380	15,0	8 506
СФО-20/10 (ТЭНР)	380	20,0	10 728
СФО-25/17,5/15/7,5	380	25,0	15 456

Электротепловентиляторы

наименование	напряж., В	кВт	цена
ЭТВ - 3Р	220	3	3 720
ЭТВ - 9Р	380	9	6 600
ЭТВ - 12Р	380	12	7 920
ЭТВ - 18Р	380	18	9 120
ЭТВ - 24Р	380	24	10 560
ЭТВ - 3ТР	220	3	3 900
ЭТВ - 9ТР	380	9	7 920
ЭТВ - 12ТР	380	12	8 880
ЭТВ - 18ТР	380	18	10 560
ЭТВ - 24ТР	380	24	12 180



ООО "ПКФ "Кондиционер"

Прайс-лист от 03.02.2009г.

Адрес: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17

Тел./факс: 8 (495) 925-75-67

www.1057567.ru

www.g-pump.com

Подогреватели водо-водяные систем теплоснабжения с трубкой из:

1-е исполнение: нержавеющей стали ТУ 4933-003-03288237-2004, соответствует требованиям ГОСТ 27590-88

2-е исполнение: латуни ГОСТ 27590-88

Рабочие параметры сред: условное давление 1,0 МПа; 1,6 МПа; температура греющей среды не более 150°C

Обозначение секции	Площадь поверхности теплообмена секции, м ²	Цена секции с НДС, руб.			
		нерж. сталь	латунь	Калач	Переход с 1-м фланцем
01-Секция 57x2-1,0-РГ(Н)-7,9	0,37	6 187	6 707	828	573
02-Секция 57x4-1,0-РГ(Н)-17,6	0,75	7 112	7 690	828	573
03-Секция 76x2-1,0-РГ(Н)-13,1	0,65	7 285	7 864	1 083	637
04-Секция 76x4-1,0-РГ(Н)-28,3	1,32	9 136	9 829	1 083	637
05-Секция 89x2-1,0-РГ(Н)-18,2	0,93	8 731	9 425	1 147	701
06-Секция 89x4-1,0-РГ(Н)-40,7	1,88	12 431	13 356	1 147	701
07-Секция 114x2-1,0-РГ(Н)-39,9	1,79	12 200	13 183	1 529	828
08-Секция 114x4-1,0-РГ(Н)-85,7	3,58	17 173	18 502	1 529	828
09-Секция 168x2-1,0-РГ(Н)-74,4	3,49	19 312	20 815	3 441	1 338
10-Секция 168x4-1,0-РГ(Н)-147,5	6,98	27 646	30 645	3 441	1 338
11-Секция 219x2-1,0-РГ(Н)-113,4	5,75	28 910	31 223	5 098	2 103
12-Секция 219x4-1,0-РГ(Н)-238,4	11,51	45 793	49 436	5 098	2 103
13-Секция 273x2-1,0-РГ(Н)-236,0	10,28	45 100	48 858	6 882	2 995
14-Секция 273x4-1,0-РГ(Н)-479,1	20,56	70 540	76 033	6 882	2 995
15-Секция 325x2-1,0-РГ(Н)-302,1	14,24	57 820	62 446	9 558	4 779
16-Секция 325x4-1,0-РГ(Н)-632,4	28,49	93 668	100 607	9 558	4 779
17-Секция 377x2-1,0-РГ(Н)-421,7	19,80	101 185	108 702	15 930	12 107
18-Секция 377x4-1,0-РГ(Н)-886,2	40,10	137 612	147 846	15 930	12 107

Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения с трубкой из:

1-е исполнение: нержавеющей стали ТУ 4933-003-03288237-2004, соответствует требованиям ГОСТ 28679-90

2-е исполнение: латуни ГОСТ 28679-90

Рабочие параметры сред: рабочее давление воды - 1,6 МПа; рабочее (изб.) давление греющего пара - 0,7 МПа

Обозначение подогревателя	Площадь поверхности теплообмена, м ²	Кол-во трубок, шт.	Наружный диаметр корпуса, мм.	Длина подогревателя, мм.	Цена подогревателя с НДС, руб.		Цена трубной системы с НДС, руб.	
					нерж. сталь	латунь	нерж. сталь	латунь
ПП2-6-0,2-2	6,3	68	325	2 606	51 542	53 997	38 657	40 498
ПП2-9-0,7-2	9,5	68	325	3 606	62 280	65 655	44 179	46 634
ПП2-9-0,7-4	9,5	68	325	3 606	62 894	66 269	44 793	47 247
ПП2-11-0,2-2	11,4	124	426	2 650	86 518	91 120	62 587	65 962
ПП2-17-0,7-2	17,2	124	426	3 650	108 607	114 130	78 541	82 222
ПП2-17-0,7-4	17,2	124	426	3 650	109 221	114 743	79 768	83 450
ПП2-16-0,2-2	16	176	480	2 720	159 536	168 126	108 607	114 130
ПП1-24-0,7-2	24,4	176	480	3 720	192 670	202 488	147 264	154 627
ПП1-24-0,7-4	24,4	176	480	3 720	193 284	203 102	148 491	155 854
ПП1-21-0,2-2	21,2	232	530	2 785	151 559	159 536	106 766	112 289
ПП1-32-0,7-2	32	232	530	3 785	187 762	197 886	131 310	137 446
ПП1-32-0,7-4	32	232	530	3 785	188 989	199 113	133 151	139 901
ПП1-35-0,2-2	35,3	392	630	2 885	230 100	242 372	161 377	169 354
ПП1-53-0,7-2	53,9	392	630	3 835	299 437	315 390	216 601	228 259
ПП1-53-0,7-4	53,9	392	630	3 835	300 664	316 618	217 214	228 873
ПП1-71-0,2-2	71	792	820	3 135	484 744	526 469	355 888	387 795
ПП1-76-0,7-2	76,8	560	720	3 985	439 338	477 994	348 525	378 591
ПП1-76-0,7-4	76,8	560	720	3 985	441 792	480 449	350 366	380 432
ПП1-108-0,7-2	108	792	820	4 135	606 237	659 006	471 245	511 742
ПП1-108-0,7-4	108	792	820	4 135	608 691	661 461	473 086	514 197

Под заказ поставим запчасти к подогревателям ПП: корпус, трубные доски, водяные камеры



ООО "ПКФ "Кондиционер"

Прайс-лист от 03.02.2009г.

Адрес: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17

Тел./факс: 8(495) 925-75-67

www.1057567.ru

www.g-pump.com

Цены указаны с учетом НДС.

ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

Пульт управления завесой входит в комплект поставки (кроме моделей КЭВ-2П112Е, КЭВ-2,5П112Е, КЭВ-3П113Е)

Серия	Наименование	Длина, мм	Цена, руб.	
			Цена 1	Цена 2*
100Е	КЭВ-2П112Е	700	3 344	
	КЭВ-2,5П112Е	700	3 608	
	КЭВ-3П113Е	770	4 796	
	КЭВ-4П121(101)Е	770	6 424	
	КЭВ-5П121(101)Е	770	7 128	
	КЭВ-4П114Е	785	5 236	
	КЭВ-5П114Е	785	5 368	
200Е	КЭВ-6П201(221)Е	1000	9 284	
	КЭВ-6П202(222)Е	1500	13 200	
	КЭВ-9П201Е	1000	10 384	
	КЭВ-9П202Е	1500	13 728	
	КЭВ-12П202Е	1500	14 344	
200W	КЭВ-20П211W	1000	13 728	
	КЭВ-29П212W	1500	16 984	
200А	КЭВ-П211А	1000	8 888	
	КЭВ-П212А	1500	12 188	
200Е омега	КЭВ-6П213(203)Е	1000	8 800	
	КЭВ-7П214(204)Е	1200	12 144	
	КЭВ-9П215(205)Е	1500	12 760	
300Е	КЭВ-6П303(323)Е	1017	12 584	
	КЭВ-9П301Е	1500	14 608	
	КЭВ-9П303Е	1017	13 112	
	КЭВ-11П302Е	1380	14 784	
	КЭВ-12П301Е	1500	17 072	
	КЭВ-12П303Е	1017	13 640	
	КЭВ-12П304Е	1962	21 604	
	КЭВ-15П301Е	1500	18 920	
	КЭВ-18П304Е	1962	22 792	
КЭВ-24П304Е	1962	24 816		
300Е потолочные	КЭВ-6П303(323)Е	1025	13 552	
	КЭВ-9П305Е	1025	14 344	
	КЭВ-12П306Е	1970	22 704	
	КЭВ-18П306Е	1970	23 408	
300W	КЭВ-28П313W	1017	19 624	
	КЭВ-42П311W	1500	23 672	
	КЭВ-60П314W	1962	29 920	
300W потолочные	КЭВ-28П315W	1025	20 768	
	КЭВ-60П316W	1970	31 240	
300А	КЭВ-П311А	1500	12 672	
	КЭВ-П313А	1017	10 824	
	КЭВ-П314А	1962	16 808	
400Е	КЭВ-9П403Е	1030	14 696	
	КЭВ-12П403Е	1030	15 312	
	КЭВ-18П403Е	1030	16 016	
	КЭВ-12П404Е	1500	19 140	
	КЭВ-18П404Е	1500	21 120	
	КЭВ-24П404Е	1500	24 816	
	КЭВ-18П402Е	2020	25 300	
	КЭВ-24П402Е	2020	26 400	
	КЭВ-36П402Е	2020	27 500	
	КЭВ-12П405Е**	1500	36 960	41 360
	КЭВ-18П405Е**	1500	37 840	43 560
КЭВ-24П405Е**	1500	38 720	46 288	
КЭВ-12П406Е**	2025	49 104	59 488	
КЭВ-24П406Е**	2025	51 040	61 424	
КЭВ-36П406Е**	2025	51 656	61 952	
400W	КЭВ-44П413W	1100	21 912	
	КЭВ-70П414W	1500	26 048	
	КЭВ-98П412W	2020	33 000	
	КЭВ-75П405W**	1500	40 480	43 120
КЭВ-100П406W**	2025	54 560	62 480	
400А	КЭВ-П412А	2020	19 184	
	КЭВ-П413А	1100	12 408	
	КЭВ-П414А	1500	14 696	
500W	КЭВ-140П511W	1500	49 192	
	КЭВ-200П512W	2000	66 792	
600Е	КЭВ-12П601Е	1100	27 104	32 472
	КЭВ-18П601Е	1100	27 984	33 088
	КЭВ-24П601Е	1100	28 864	34 232
	КЭВ-24П603Е	2050	38 896	48 576
	КЭВ-36П603Е	2050	40 040	50 072
	КЭВ-48П603Е	2050	43 824	54 824
	КЭВ-12П604Е	2019	32 648	39 160
	КЭВ-18П604Е	2019	33 880	40 656
	КЭВ-24П604Е	2019	35 200	42 240
	КЭВ-4П605Е	2050	40 832	48 928
КЭВ-36П605Е	2050	41 976	50 336	
КЭВ-48П605Е	2050	45 936	55 088	
600W	КЭВ-50П611W	1110	34 584	41 008
	КЭВ-11П613W	2050	52 536	65 736
	КЭВ-11П615W	2050	55 088	66 088
	КЭВ-52П614W	2019	42 240	50 688
700W	КЭВ-170П701W	1500	50 160	
	КЭВ-230П702W	2000	70 400	
700А	КЭВ-П701А	1500	40 216	
	КЭВ-П702А	2000	60 720	

* - "Цена 2" - в корпусе из нержавеющей стали

Е - завесы с электрическим источником тепла

W - завесы с водяным источником тепла

А - завесы без источника тепла

** - пульт управления приобретается как опция; завесы предназначены для автономки.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

Марка	Цена	
	A1	A2
Серия С		
КЭВ-2С11		2 112
КЭВ-3С21		2 464
КЭВ-4С21(20)		3 080
КЭВ-6С11(10)		3 872
КЭВ-9С10		4 048
КЭВ-12С20		4 840
КЭВ-15С20		6 072
КЭВ-18С20		6 776
Серия Т		
КЭВ-20Т10		12 716
КЭВ-25Т10		13 552
КЭВ-30Т10		14 300
КЭВ-35Т10		15 136
КЭВ-50Т10		23 232
КЭВ-60Т10		25 168
КЭВ-75Т10		27 104
КЭВ-90Т10		29 040
КЭВ-100Т10		31 944

КАЛОРИФЕРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Марка	Цена	
	A1	A2
КЭВ-6К		4 708
КЭВ-9К		5 324
КЭВ-12К		5 764
КЭВ-18К		6 556
КЭВ-24К		7 348
КЭВ-30К		7 832
КЭВ-27К	12 047	
КЭВ-54К	17 204	

A1 - система аварийного отключения

A2 - система аварийного отключения и поддержания заданной температуры

Серия TW (с водяным источником тепла)

Марка	Цена	
	B1	B2
КЭВ-25Т3W2	11 616	
КЭВ-34Т3,5W2	12 408	
КЭВ-36Т3W2	13 816	
КЭВ-49Т3,5W2	14 872	
КЭВ-56Т4W2	15 224	
КЭВ-86Т4W2	23 232	
КЭВ-106Т4,5W2	24 112	
КЭВ-120Т5W2	25 696	
КЭВ-30Т3W3		12 232
КЭВ-40Т3,5W3		13 024
КЭВ-60Т3,5W3		15 664
КЭВ-69Т4W3		16 192
КЭВ-107Т4W3		27 896
КЭВ-133Т4,5W3		29 392
КЭВ-151Т5W3		31 328
КЭВ-180Т5,6W3		31 856

B1 - двухрядный воздушонагреватель

B2 - трехрядный воздушонагреватель

Клапаны воздушные утепленные с КВУ электроприводом МЭО

Марка	Цена
КВУ 600-1000	13 737
КВУ 1000-1000	15 394
КВУ 1600-1000	16 912
КВУ 1800-1000	18 155
КВУ 1800-1400	19 397
КВУ 2400-1000	20 571
КВУ 2400-1400	22 297